



EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO



EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

ÍNDICE DE SÍMBOLOS

8
DGT
Nº DE DÍGITOS

FUNCIONA COM PILHAS

SOLAR

DUPLA ENERGIA SOLAR E PILHAS

2
CORES
IMPRESSORA DUAS CORES

↑
FEED
TECLA DE AVANÇO DO PAPEL

△%
TECLA DE PERCENTAGEM DELTA

MU
TECLA DE MARK UP

MAR
TECLA MARGEM DE LUCRO

M
SOMA E SUBTRAÇÃO DE MEMÓRIA

2M
2 MEMÓRIAS

COST
PREÇO CUSTO

SELL
PREÇO VENDA

±
TAX
TECLA PROGRAMÁVEL DE IMPOSTOS (+Y), QUE PERMITE O CÁLCULO IMEDIATO DOS MESMOS

CALCULADORAS CIENTÍFICAS

liderpapel

240
funções



12
DGT



CÓD.	REF.	COR		
163497	XF32	● AZUL	-	1
163499	XF34	● CINZA	-	1
163498	XF33	● PRETO	-	1
163500	XF35	EXPOSITOR 10 UDS. SORTIDAS	-	1



CALCULADORA CIENTÍFICA

Calculadora científica com ecra de 2 linhas de leitura, de 12 dígitos. Visualização de expressão e resultado de forma simultânea. 240 funções integradas. Funções trigonométricas, parabólicas e hiperbólicas. Cálculo automático de frações e tecla de cursor extra grande para navegar pelos menus. Memória para armazenar as variáveis, cálculos em grau centesimal, sexagesimal e medida de arco. Conversão mútua entre sistemas decimal e sexagesimal. Gerador de valores aleatórios, percentagens, frações, combinações, permutações. Cômido sistema de menus para cálculos estatísticos. Com capa rígida. Usa uma pilha LR44. Medidas: 156 x 85 x 20 mm. Peso: 170 g. **A calculadora.**

MILAN

240
funções



10+2
DGT



CÓD.	REF.		
160412	159110SLBL	-	1

CALCULADORA CIENTÍFICA M240 SILVER

Calculadora turquesa com tampa prateada. com visor de 2 linhas, 10+2 dígitos. Exibição simultânea da expressão e do resultado. 240 funções incorporadas, incluindo 124 funções científicas. Funções trigonométricas, funções parabólicas e hiperbólicas e cálculo de até 6 tipos diferentes de regressão; memória para armazenamento de médias. Teclas grandes com disposição estruturada, funções de notação científica/fix/eng, formação de somas. Fonte de alimentação: 2 pilhas AAA (incluídas). Medidas: 167 x 84 x 19 mm. Peso: 280g. **A calculadora.**

MILAN

240
funções



10+2
DGT



CÓD.	REF.	COR		
163565	159110SNPB	● ROSA	-	1
163566	159110SNGR	● VERDE	-	1

CALCULADORA CIENTÍFICA M240 SUNSET

Visor de 2 linhas de leitura, de 10+2 dígitos. Exibição simultânea da expressão e do resultado. 240 funções integradas, incluindo 124 científicas. Funções trigonométricas, parabólicas e hiperbólicas e cálculo de até 6 tipos diferentes de regressão; memória para armazenamento de médias. Alimentação: 2 pilhas AAA (incluídas). Medidas: 167 x 84 x 19 mm. Peso: 280 g. **A calculadora.**

CASIO

240
funções

CÓD.	REF.		
39206	FX-82MSII	-	1

CALCULADORA CIENTÍFICA FX-82MSII

Calculadora científica. Visor LCD de duas linhas. 10+2 dígitos. 240 funções. Com estrutura rígida. Funciona com 1 pilha AAA. Funções estatísticas e trigonométricas. Cálculo de percentagens e totais. Funções hiperbólicas e inversas. Cálculo de frações, estatísticas bidimensionais com cálculo médio, valor estimado e soma. Medidas: 77 x 161,5 x 13,8 mm. Peso: 115 g. **A calculadora.**

CASIO

293
funções

CÓD.	REF.		
77740	FX-82SPX II CLASSWIZ	-	1

CALCULADORA CIENTÍFICA FX-82SPX II

Calculadora científica. 15+10+2 dígitos. Visor de alta resolução. 293 funções. 9 memórias variáveis. Cálculo de frações automático. Tabela de funções. Faturação em números primos. 16 MB flash ROM. Alimentação com 1 pilha AAA. Idiomas: espanhol, catalão, e português. Medidas: 77 x 165,5 x 13,8 mm. Peso: 100 g. **A calculadora.**

CASIO

293
funções

CÓD.	REF.		
155199	FX-85SPX II CLASSWIZ	-	1

CALCULADORA CIENTÍFICA FX-85SPX II

Calculadora científica solar e a pilhas. 293 funções. Visor: 15 + 10 + 2 dígitos. Com estrutura rígida. Funções científicas: trigonométricas, hiperbólicas, exponencial 10^x , e^x , de inversão x^{-1} , de potência e raiz $x^{\sqrt{}}$, \sqrt{x} , xy , de logaritmos (log, ln), etc. Funções estatísticas baseadas em listas, com uma variável, desvio, standard, com duas variáveis (funções de regressão), linear, exponencial, etc. Faturação de números primos. Funciona com 1 pilha LR44. Idiomas: espanhol, catalão, e português. Medidas: 77 x 165,5 x 11,1 mm. Peso: 100 g. **A calculadora.**

CASIO

576
funções

CÓD.	REF.		
155200	FX-570SPX II CLASSWIZ	-	1

CALCULADORA CIENTÍFICA FX-570SPX II

Calculadora científica. Visor: 15 + 10 + 2 dígitos e visualização de 4 a 6 linhas. 576 funções. Função para códigos QR. Resolução de equações e sistemas de equações. Função de matrizes. Cálculo de vetores, integral, diferenciais, números complexos, equações, somatório, etc. Distribuição de probabilidades. Funções trigonométricas, hiperbólicas, faturação de números primos. Funções estatísticas. Funciona com uma pilha AAA. Idiomas: espanhol, catalão e português. Medidas: 77 x 165,5 x 13,8 mm. Peso: 100 g. **A calculadora.**

CASIO

576
funções

CÓD.	REF.		
155201	FX-991SPX II CLASSWIZ	-	1

CALCULADORA CIENTÍFICA FX-991SPX II

Calculadora científica solar e a pilhas. 576 funções. Visor LCD de 15 + 10 + 2 dígitos e visualização de 4 a 6 linhas. Estrutura rígida. Função código QR. Resolução de sistemas de equações. Funções trigonométricas, hiperbólicas, exponenciais, inversas, de potência, raiz, logaritmos, etc. Funções estatísticas. Cálculo de integral e derivados. Idiomas: espanhol, catalão e português. Funciona com uma pilha LR44. Medidas: 77 x 165,5 x 11,1 mm. Peso: 90 g. **A calculadora.**

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

CALCULADORA GRÁFICA

CASIO



CÓD.	REF.		
155202	FX-CG50	-	1

CALCULADORA GRÁFICA FX-CG50

Calculadora gráfica com visor a cores. Visor de 8 linhas por 21 dígitos. 10 + 2 dígitos. Estrutura rígida. Funções hiperbólicas, inversas, exponenciais, logarítmicas, REF/ RREF, matrizes, etc. Funções estatísticas, cálculo diferencial e integral. Funções financeiras. Apresentação gráfica. Porta USB. Funciona com 4 pilhas AAA. Medidas: 89 x 188,5 x 18,6 mm. Peso: 230 g.

A calculadora.

CALCULADORA FINANCEIRA

CASIO




CÓD.	REF.		
161369	FC-100V	-	1

CALCULADORA FINANCEIRA FC-100V

Visor de 4 linhas, matriz de pontos 31 x 96. 10+2 dígitos. Formato de entrada: V.P.A.M. Cálculos de funções. Reprodução, memória, ajuste do número no visor, ajuste de ângulos, permite realizar uma avaliação do investimento (fluxo de caixa), cálculos trigonométricos e trigonométricos inversos. Funciona com 1 pilha AAA. Cor cinza. Medidas: 80 x 161 x 13,7 mm. Peso: 110 g. **A calculadora.**



liderpape




CÓD.	REF.	COR		
163467	XF02	● AZUL	-	1
163468	XF03	● CINZA	-	1
163466	XF01	● PRETO	-	1
163469	XF04	EXPOSITOR 16 UDS. SORTIDAS	-	1

CALCULADORA DE BOLSO

Calculadora de bolso de 8 dígitos. Funções de ligar e desligar, raiz quadrada, porcentagem, adição e subtração de memória. Usa pilhas LR1130. Com pilhas. Medidas: 99 x 64 x 9 mm. Peso: 105 g. **A calculadora.**

liderpape






CÓD.	REF.	COR		
163471	XF06	● AZUL	-	1
163472	XF07	● CINZA	-	1
163470	XF05	● PRETO	-	1
163473	XF08	EXPOSITOR 16 UDS. SORTIDAS	-	1

CALCULADORA DE BOLSO

Calculadora de bolso de 8 dígitos. Funções de ligar e desligar, raiz quadrada, porcentagem, adição e subtração de memória. Usa pilhas LR1130. Com pilhas. Medidas: 99 x 64 x 9 mm. Peso: 105 g. **A calculadora.**



liderpape



CÓD.	REF.	COR		
163474	XF09	● AZUL	-	1
163475	XF10	● LARANJA	-	1
163476	XF11	● VERMELHO	-	1
163477	XF12	● ROSA	-	1
163478	XF13	● VERDE	-	1
163479	XF14	EXPOSITOR 16 UDS. SORTIDAS	-	1

CALCULADORA DE BOLSO

Calculadora de bolso de 8 dígitos. Tecla de ligar. Funções de raiz quadrada, porcentagem, adição e subtração de memória. Solar e a pilhas. Utiliza pilhas LR1130. Medidas: 115 x 65 x 8 mm. Peso: 105 g. **A calculadora.**

CASIO



CÓD.	REF.		
155208	HS-8VER	-	1

CALCULADORA DE BOLSO HS-8VER

Calculadora de bolso de 8 dígitos. Alimentação solar e a pilhas. Com capa protetora giratória 360°. Cor azul. Funciona com uma pilha LR54. Medidas: 62,5 x 104 x 10 mm. Peso aprox: 45 g. **A calculadora.**

liderpape



CÓD.	REF.		
163480	XF15	-	1


CALCULADORA DE BOLSO XF15

Calculadora de bolso de 10 dígitos. Tecla de ligar. Funções de raiz quadrada, porcentagem, adição e subtração de memória. Solar e a pilhas. Utiliza pilhas LR1130. Com capa rígida. Cor cinza. Medidas: 123 x 75 x 12 mm. Peso: 105 g. **A calculadora.**

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

CALCULADORAS DE BOLSO

CASIO




CÓD.	REF.	COR		
155204	SL-310UC-BU	AZUL	-	1
155205	SL-310UC-RD	FUCSIA	-	1
155207	SL-310UC-GN	VERDE	-	1

CALCULADORA DE BOLSO SL-310UC

Visor de 10 dígitos. Alimentação solar e a pilhas. Cálculo de percentagem, margem de lucro, impostos, raiz quadrada, etc. Funciona com uma pilha LR54. Medidas: 70 x 118 x 8 mm. Peso: 50 g. **A calculadora.**

CASIO



CÓD.	REF.		
155209	SL-320TER+	-	1

CALCULADORA DE BOLSO SL-320TER

Calculadora de bolso de 12 dígitos. Alimentação solar e a pilhas. Soma e subtração de memória. Tecla programável de impostos que permite o cálculo imediato dos mesmos. Tecla de percentagem. Tecla de conversão de moeda. Funciona com uma pilha LR54. Medidas: 70 x 118,5 x 8 mm. Peso: 55 g. **A calculadora.**

CALCULADORAS DE SECRETÁRIA

liderpapel




CÓD.	REF.	COR		
163482	XF17	AZUL	-	1
163483	XF18	CINZA	-	1
163481	XF16	PRETO	-	1
163484	XF19	EXPOSITOR 10 UDS. SORTIDAS	-	1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA

Calculadora de secretária de 8 dígitos. Teclas de ligar e desligar. Funções de raiz quadrada, percentagem, adição e subtração de memória. Solar e a pilhas. Funciona com pilhas LR1130. Medidas: 127 x 105 x 24 mm. Peso: 165 g. **A calculadora.**

CASIO



CÓD.	REF.		
161929	MS-80E	-	1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA MS-80E

Calculadora com função de conversão para euros, percentagem, memória, cálculo de margem de lucro. Capa metálica, teclas em formato grande. Alimentação dual: solar e a pilhas. (1 pilha LR54 incluída). Medidas: 101 x 149 x 28 mm. Peso: 120 g. **A calculadora.**




liderpapel



CÓD.	REF.	COR		
163486	XF21	AZUL	-	1
163485	XF20	PRETO	-	1
163487	XF22	VERMELHO	-	1
163488	XF23	ROSA	-	1
163489	XF24	VERDE	-	1
163490	XF25	EXPOSITOR 10 UDS. SORTIDAS	-	1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA

Calculadora de secretária de 10 dígitos. Teclas de ligar e desligar. Funções de raiz quadrada, percentagem, adição e subtração de memória. Solar e a pilhas. Funciona com pilhas LR1130. Medidas: 127 x 105 x 24 mm. Peso: 165 g. **A calculadora.**



CASIO



CÓD.	REF.		
161930	MS-100EM	-	1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA MS-100EM

Visor LCD extra grande de 10 dígitos. Solar e a pilhas. Com cálculo avançado de percentagem, conversão de moeda em euros. Cálculo de custo / venda / margem de lucro, cálculo de margem, placa frontal de alumínio nobre, azul. Acabamento metálico. Suportes de borracha antideslizantes. Funciona com 1 pilha LR1130. Medidas: 101 x 149 x 28 mm. Peso: 120 g. **A calculadora.**



liderpape



CÓD.	REF.		
163491	XF26	-	1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA XF26

Calculadora de secretária de 12 dígitos. Teclas de ligar e desligar. Funções de raiz quadrada, percentagem, adição e subtração de memória. Solar e a pilhas. Funciona com pilhas LR1130. Cor preta. Medidas: 127 x 105 x 24 mm. Peso: 165 g. **A calculadora.**




liderpape



CÓD.	REF.		
163492	XF27	-	1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA XF27

Calculadora de secretária de 12 dígitos. Teclas de ligar e desligar. Funções de taxas e rácios, arredondamento decimal, posição decimal, função GT. Tecla duplo zero e de correção de entrada. Solar e a pilhas. Funciona com pilhas LR1130. Cor preta. Medidas: 155 x 115 x 25 mm. Peso: 265 g. **A calculadora.**




liderpape



CÓD.	REF.		
163493	XF28	-	1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA XF28

Calculadora de secretária de 12 dígitos. Ecrã de dupla linha. Com função Trackback, custo, vendas e margem de lucro. Cálculo de impostos e tecla de duplo zero. Desligar automático. Solar e a pilhas. Funciona com pilhas LR1130. Cor azul. Medidas: 155 x 115 x 25 mm. Peso: 270 g. **A calculadora.**



liderpape



CÓD.	REF.		
163494	XF29	-	1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA XF29

Calculadora de secretária grande de 12 dígitos. Teclas de ligar e desligar e tecla duplo zero. Funções de arredondamento decimal e posição decimal, GT, check e correct, auto replay, raiz quadrada, percentagem, adição e subtração de memória. Solar e a pilhas. Funciona com pilhas LR44. Cor preta. Medidas: 190 x 140 x 30 mm. Peso: 340 g. **A calculadora.**



liderpape



CÓD.	REF.		
163495	XF30	-	1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA XF30

Calculadora de secretária grande de 12 dígitos. Teclas de ligar e desligar, duplo zero, taxas e rácios. Funções de arredondamento decimal e posição decimal, GT, raiz quadrada, percentagem, adição e subtração de memória. Solar e a pilhas. Funciona com pilhas LR44. Cor preta. Medidas: 190 x 140 x 30 mm. Peso: 340 g. **A calculadora.**



EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

CALCULADORAS DE SECRETÁRIA

CASIO




CÓD.	REF.	COR		
155210	MS-20UC-BU	AZUL	-	1
155213	MS-20UC-PK	ROSA	-	1
155212	MS-20UC-GN	VERDE	-	1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA MS-20UC

Calculadora de secretária de 12 dígitos. Alimentação solar e a pilhas (LR1130 x 1). Soma e subtração de memória. Tecla de duplo zero. Tecla de percentagem. Tecla programável de impostos que permite o cálculo imediato dos mesmos. Medidas: 105 x 149,5 x 23 mm. Peso: 110 g. **A calculadora.**

CASIO



CÓD.	REF.		
161931	MS-120EM	-	1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA MS-120EM

Visor LCD extra grande de 12 dígitos. Solar e a pilhas. Acabamento metálico. Com cálculo avançado de percentagem, conversão de moeda em euros. Cálculo de custo / venda / margem de lucro, cálculo de margem, placa frontal de alumínio nobre, azul. Funciona com 1 pilha LR1130. Medidas: 101 x 149 x 28 mm. Peso: 120 g. **A calculadora.**

liderpape



CÓD.	REF.		
163496	XF31	-	1

CALCULADORA DE SECRETÁRIA XF31

Calculadora de secretária grande de 14 dígitos. Teclas de ligar e desligar, duplo zero e triplo zero, taxas e rácios. Funções de arredondamento decimal e posição decimal, GT, raiz quadrada, percentagem, adição e subtração de memória. Solar e a pilhas. Funciona com pilhas LR1130. Cor preta. Medidas: 170 x 122 x 35 mm. Peso: 400 g. **A calculadora.**



CALCULADORAS DE SECRETÁRIA COM IMPRESSORA/ROLO

liderpape



Adaptador compatível

CÓD.	REF.		
155115	KF11217	-	1



CÓD.	REF.	COR		
163439	XF37	PRETO	-	1
163440	XF38	BRANCO	-	1

CALCULADORA IMPRESSORA

Calculadora impressora com ecrã de 12 dígitos. Utiliza rolo de papel de 57 mm de comprimento por 25 mm de diâmetro. Impressão em 2 cores. Com tecla de memória, arredondamento, tecla duplo zero e triplo zero, tecla programável de impostos, margem de benefício, preço de custo e preço de venda. Funciona com 4 pilhas AA. Pilhas incluídas. Medidas: 225 x 158 x 56 mm. Peso: 490 g. **A calculadora.**

liderpape



Adaptador compatível

CÓD.	REF.		
155115	KF11217	-	1



CÓD.	REF.		
163438	XF36	-	1

CALCULADORA IMPRESSORA XF36

Calculadora impressora com ecrã de 12 dígitos. Utiliza rolo de papel de 57 mm de comprimento por 25 mm de diâmetro. Impressão em 2 cores. Com tecla de memória, arredondamento, tecla duplo zero, tecla programável de impostos, margem de benefício, preço de custo e preço de venda. Funciona com 4 pilhas AA e uma pilha CR2032. Pilhas incluídas. Cor branco. Medidas: 235 x 155 x 62 mm. Peso: 490 g. **A calculadora.**

Q-CONNECT®

155115



CÓD. REF.
155114 KF11213 - 1

CALCULADORA IMPRESSORA KF11213

Calculadora com visor de 12 dígitos. Utiliza rolo de papel de 57 mm de largura por 25 mm de diâmetro. Imprime a tinta preta. Com tecla de memória, arredondamento, tecla duplo zero, tecla programável de impostos, margem de benefício, preço de custo e preço de venda. Funciona com 4 pilhas AA ou com adaptador de 6V 0,5^a. Pilhas e adaptador incluídos. Compatível com rolo de tinta código 44293. Medidas: 98 x 192 x 44 mm. Peso: 338 g. **A calculadora.**



Canon

57 mm




CÓD. REF.
154807 2289C001AA - 1

CALCULADORA IMPRESSORA MP120-MG

Calculadora com visor de 12 dígitos. Impressão a 2 cores. Velocidade de impressão 2 linhas por segundo. Parcialmente fabricada com materiais de produtos Canon reciclados. Funções de relógio e calendário. Com tecla de triplo zero, conversão de moeda, cálculo de impostos, arredondamento. Medidas: 203 x 292 x 72 mm. Peso: 960 g. **A calculadora.**

CASIO

58 mm



CÓD. REF.
155334 FR-2650RC - 1

CALCULADORA IMPRESSORA FR-2650RC

Calculadora com visor de 12 dígitos. Utiliza rolo de papel de 58 mm de largura. Impressão bicolor IR-40T. Cálculo de ganhos. Cálculo de impostos. Tecla de correção rápida. Tecla de duplo zero. Inclui adaptador. Cor branca. Medidas: 195 x 313 x 65 mm. Peso: 620 g. **A calculadora.**

CASIO

58 mm



CÓD. REF.
166029 HR-150RCE - 1

CALCULADORA IMPRESSORA HR-150RCE

Calculadora com visor de 12 dígitos. Largura do papel: 58 mm. Conversão Euro (3 moedas), cálculo de lucro (custo, venda, margem), cálculo de imposto, cálculo percentual e percentual delta, MU - MD, cálculo da média, seletor decimal, tecla de correção rápida, tecla duplo zero, seletor de arredondamento, verificação até 150 passos, função post-print, função Re-print, imprime a hora e a data atual. Velocidade de impressão: 2.0 linhas/seg. Impressão bicolor (IR-40T). Alimentação de pilhas: 4 x AA. Adaptador de CA opcional (AD-A60024). Medidas: 65 x 165 x 295 mm. Peso: aprox. 495 g. **A calculadora.**

CASIO

58 mm



CÓD. REF.
154710 HR-8RCE - 1

CALCULADORA IMPRESSORA HR-8RCE

Calculadora com visor LC de 12 dígitos. Cálculo de lucros. Cálculo de impostos. Cálculo de percentagens. Tecla duplo zero. Usa papel de 58 mm de largura e fita de tinta IR-40. Velocidade de impressão: 1,6 linhas/segundo. Funciona com 4 pilhas AA. Adaptador de CA opcional (AD-A60024). Cor preta. Medidas: 99 x 196 x 41,1 mm. Peso aprox.: 271 g. **A calculadora.**



ADAPTADOR DE CORRENTE

Q-CONNECT®



CÓD. REF.
155115 KF11217 - 1

ADAPTADOR DE CORRENTE

Adaptador de corrente para calculadora impressora. Compatível com as calculadoras: 155114, 163438, 163439 e 163440. Até 100-240V 50-60HZ max 2000 mA. Cor preta. Medidas: 76,5 x 26,7 x 59 mm. **O adaptador.**

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

GUIA PARA ESCOLHA DE UMA ENCADERNADORA

ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL

- Permite girar o documento 360°.
- Grande capacidade de encadernação: Encaderna até 450 folhas. (dependendo da máquina).
- Passo 5:1 = 5 perfurações por polegada.
- Apresentação de aspeto funcional.
- Método seguro: não saem folhas.
- Permite desencadernação.



ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL DE PLÁSTICO

- Método económico.
- Permite girar o documento 360°.
- Grande capacidade de encadernação: Encaderna até 450 folhas. (dependendo da máquina).
- Apresentação de aspeto funcional.
- Permite desencadernação.



ENCADERNAÇÃO POR PRESSÃO (CHANNEL)

- Método rápido, simples e elegante. Acabamento tipo livro.
- Capacidade de encadernação desde 10 a 300 folhas (dependendo da capa utilizada).
- Permite incluir ou retirar folhas após encadernar o documento.



ENCADERNAÇÃO TÉRMICA

- Método rápido e simples. Acabamento tipo livro.
- Capacidade de encadernação até 200 folhas (dependendo da capa utilizada).
- Ideal para documentos definitivos. Não permite desencadernação.



ÍNDICE DE SÍMBOLOS ENCADERNADORAS

X

FOLHAS QUE ENCADERNA

X

FOLHAS QUE PERFURA

ENCADERNADORAS DE ESPIRAL SIMPLES

Q-CONNECT®

450 10

CÓD.	REF.		
36383	KF00799	-	1

ENCADERNADORA 5:1 ESPIRAL METÁLICA

Perfura 10 folhas e encaderna até 450 folhas Din A4 de 80 g/m² com uma espiral de 50 mm. Regulação de margem lateral de perfuração. Inclui alicate para cortar e dobrar a espiral. Medidas: 380 x 217 x 343 mm. Peso: 4,3 kg. **A encadernadora.**



Inclui ALICATES



Fellowes

450 10

CÓD.	REF.		
150191	3302502	-	1

ENCADERNADORA 5:1 METAL 25 ESPIRAL METÁLICA

Perfura até 10 folhas Din A4 de 80 g/m². Encaderna até 450 folhas de 80 g/m² com uma espiral de 50 mm. Passo da espiral 5:1. Base metálica para maior resistência e estabilidade. Alavanca de perfuração metálica. Regulação da margem lateral. Bandeja para resíduos de fácil extração. Inclui alicate para cortar e dobrar a espiral. Medidas: 380 x 140 x 250 mm. Peso: 3,5 kg. **A encadernadora.**

Inclui ALICATES



Fellowes



Seletor de Espiral



Seletor de profundidade de perfuração

450 12

CÓD.	REF.		
34698	3005001	-	1

ENCADERNADORA 5:1 METAL 50 ESPIRAL METÁLICA

Perfura até 12 folhas Din A4 de 80 g/m². Encaderna até 450 folhas de 80 g/m² com uma espiral de 50 mm. Passo da espiral 5:1. Regulação da margem lateral. Bandeja para resíduos de fácil extração. Inclui alicate para cortar e dobrar a espiral. Medidas: 445 x 128 x 151 mm. Peso: 4,3 kg. **A encadernadora.**

Inclui ALICATES



Fellowes

Inclui
ALICATES

450 12

Rolo de inserção e
seletor de espiralSeletor de profundidade
de perfuração

CÓD.	REF.		
50035	5600501	-	1

ENCADERNADORA 5:1 METAL 50R ESPIRAL METÁLICA

Encadernadora manual de espiral metálica passo 5:1. Perfuração até 12 folhas de 80 g/m². Encaderna até 450 folhas. Utiliza espirais até 50 mm. Rolo elétrico para ajudar a introduzir a espiral. Seleccionador do diâmetro da espiral a utilizar. Regulação da margem de perfuração. Bandeja para resíduos. Inclui alicate para cortar e dobrar a espiral. Medidas: 385 x 165 x 251 mm. Peso: 8 kg. **A encadernadora.**



250 15



CÓD.	REF.		
43800	IB277009	-	1

ENCADERNADORA 5:1 COIL BIND P59 ESPIRAL METÁLICA

Pode encadernar até 250 folhas, utilizando espirais até 50 mm. Capacidade de perfuração até 15 folhas de 80 g/m². Passo 5:1. Formato máximo Din A4/fólio. Topo de papel regulável. Fabrico 100% metálico, muito robusto. Perfuração e inserção manual. Tamanho de perfuração sobredimensionado para facilitar a inserção da espiral de 35 mm. Este sistema permite girar a encadernadora a 360 graus. Dispõe de uma gaveta para resíduos. Recomendada para uso intensivo em gráficas, tipografias, reprografias e centros de cópias. Medidas: 410 x 120 x 290 mm. Peso: 10,3 kg. **A encadernadora.**

Fellowes

450 20



Seletor de espiral

Seletor de profundidade
de perfuraçãoInclui
ALICATES

CÓD.	REF.		
34700	0030102	-	1

ENCADERNADORA 5:1 METAL 100 ESPIRAL METÁLICA

Encadernadora manual de espiral metálica. Perfura até 20 folhas Din A4 de 80 g/m². Encaderna até 450 folhas Din A4 de 80 g/m², com uma espiral de 50 mm. Passo da espiral 5:1. Seleccionador do diâmetro da espiral incorporada. Regulação da margem de perfuração. Regulação da margem lateral. Gaveta para resíduos de fácil extração. Inclui alicate para cortar e dobrar a espiral. Medidas: 389 x 190 x 397 mm. Peso: 9 kg. **A encadernadora.**

ENCADERNADORAS DE ESPIRAL DE PLÁSTICO

Fellowes

150 15



CÓD.	REF.		
58930	5627501	-	1

ENCADERNADORA ESPIRAL DE PLÁSTICO STAR+150

Uso moderado. Lazer e escritório. Perfura até 15 folhas Din A4 de 80 g/m². Encaderna até 150 folhas de 80 g/m² com uma espiral de 19 mm. Alavanca ergonómica de perfuração, integrada na base. A carga vertical dos documentos assegura um perfeito alinhamento para perfuração. Seletor do tamanho da espiral. Medidas: 449 x 284 x 86 mm. Peso: 4,3 kg. **A encadernadora.**



Fellowes

300 20

CÓD.	REF.		
58346	5627601	-	1

ENCADERNADORA ESPIRAL DE PLÁSTICO PULSAR+ 300

Encadernadora manual ideal para uso frequente, como em pequenas empresas. Perfura até 20 folhas Din A4 de 80 g/m². Encaderna até 300 folhas Din A4 de 80 g/m² com uma espiral de 19 mm. Perfura e encaderna de forma contínua. A carga vertical dos documentos assegura um perfeito alinhamento para a sua perfuração. Com seletor de tamanho do espiral. Inclui kit de encadernação para 10 documentos. Medidas: 449 x 368 x 130 mm. Peso: 6,90 kg. **A encadernadora.**



EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

ENCADERNADORAS ELÉTRICAS

Fellowes

Inclui
ALICATES



Rolo de inserção e seletor de espiral

450 20

CÓD.	REF.		
52743	0037702	-	1



ENCADERNADORA ESPIRAL METÁLICA ELÉTRICA E200R

Encadernadora de espiral metálica passo 5:1. Formato máximo Din A4. Encaderna até 450 folhas. Perfuração até 20 folhas de 80 g/m². Rolo de inserção elétrico incluído para ajudar a introduzir a espiral. Seletor de margem de profundidade. Seletor de espiral a utilizar. Inclui alicate para cortar e dobrar a espiral. Medidas: 400 x 245 x 400 mm. Peso: 18,6 kg. **A encadernadora.**

GBC

330 15

CÓD.	REF.		
152471	7101046EU	-	1




ENCADERNADORA ESPIRAL DE PLÁSTICO C200E

Encadernadora elétrica. Ideal para uso frequente. Perfura até 15 folhas e encaderna até 330. Com indicadores de alinhamento. Encaderna A3 vertical, A4 e A5. Cor preta. Medidas: 385 x 220 x 350 mm. Peso: 6,14 kg. **A encadernadora.**

ENCADERNADORAS DE ESPIRAL DUPLA

Fellowes



130 15

CÓD.	REF.		
155715	5224101	-	1

ENCADERNADORA QASAR WIRE

Encadernadora para espiral de arame. Perfura até 15 folhas. Encaderna até 130 folhas com wire de passo 3:1 de 14 mm. Com alavanca de grande tamanho para realizar o mínimo esforço para perfurar. Bandeja de armazenamento com seletor de margem de profundidade. Medidas: 470 x 130 x 390 mm. Peso: 7,8 kg. **A encadernadora.**

YOSAN

21 DIAS
SOB PEDIDO

50 25

CÓD.	REF.		
75448	3036PE164	-	1



ENCADERNADORA ESPIRAL METÁLICA ELÉTRICA P164

Encadernadora de espiral simples. Elétrica para realizar um menos esforço ao perfurar. Passo 5:1. Perfura 25 folhas Din A4 80 g/m². Encaderna até 50 folhas Din A4 80 g/m². Nº de perfurações: 59. Largura máxima de encadernação: Din A4. Ajuste de profundidade de 3 a 8 mm. Potência: 220W. Consumo: 120W. Medidas: 425 x 260 x 450 mm. Peso: 24,5 kg. **A encadernadora.**

ENCADERNADORAS MULTIFUNÇÕES

Fellowes

300 20 30 30

CÓD.	REF.		
159828	5603101	-	1

CENTRO DE ENCADERNAÇÃO MULTIFUNÇÕES LYRA 3 EM 1

Centro de encadernação multifunções que lhe permite encadernar, agrafar e perfurar documentos com 2 e 4 furos, tudo na mesma máquina. Encadernação em espiral de plástico, perfura manualmente até 20 folhas e encaderna até 300 folhas com espiral de 38 mm. Agrafa até 30 folhas com o mínimo esforço graças ao sistema EasyPress com agrafos de tamanho 24/6-26/6. Perfura até 30 folhas de papel de 2 e 4 furos para arquivar em pastas e anéis de encadernação. Medidas: 423 x 153 x 395 mm. Peso: 6,9 kg. **A encadernadora.**



ENCADERNADORAS POR PRESSÃO (CHANNEL)

LEITZ

3 ANOS
GARANTIA

20 DIAS
SOB PEDIDO

280

CÓD.	REF.		
18351	73880000	-	1

ENCADERNADORA IMPRESSBIND 280 POR PRESSÃO

Máquina de encadernação por pressão, para capas channel, com acabamento profissional. A máquina deteta qual o tamanho de capa que está a ser utilizada, não necessitando assim de nenhum pré-ajuste. Mede a espessura do documento e indica-lhe o tamanho da capa que deve usar. Pode ser guardada vertical ou horizontalmente. Medidas: 460 x 510 x 160 mm. Peso: 23 kg. **A encadernadora.**




Q-CONNECT®



CÓD.	REF.	DIÂMETRO	FOLHAS	UDS./CAIXA		
63448	KF24016	6 mm	20	100	-	1
63449	KF24018	8 mm	40	100	-	1
63436	KF24020	10 mm	95	100	-	1
63437	KF24022	12 mm	102	100	-	1
63439	KF24051	14 mm	130	100	-	1
63441	KF24024	16 mm	145	50	-	1
63443	KF32114	18 mm	160	50	-	1
63445	KF32116	22 mm	200	50	-	1
63447	KF32118	25 mm	225	50	-	1
63435	KF15867	51 mm	490	10	-	1

ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENCADERNADORARedonda. Cor preta. **A caixa.**


Q-CONNECT®



CÓD.	REF.	DIÂMETRO	ESPESSURA		
153426	KF18757	6 mm	1,8 mm	-	1
153427	KF18758	8 mm	1,8 mm	-	1
153428	KF18759	10 mm	1,8 mm	-	1
153429	KF18760	12 mm	1,8 mm	-	1
153430	KF18761	14 mm	1,8 mm	-	1
153431	KF18762	16 mm	2 mm	-	1
153432	KF18763	18 mm	2 mm	-	1
153433	KF18764	20 mm	2 mm	-	1

**ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENCADERNADORA 32 - 5:1**Espiral em plástico transparente para encadernação. **A caixa de 100 unidades.**

Q-CONNECT®




Paso 56 - 4:1.

CÓD.	REF.	CALIBRE	FOLHAS	Ø mm	UDS./CAIXA		
64049	KF04413	1 mm	20	6	200	-	1
64050	KF04414	1 mm	40	8	200	-	1
64051	KF04415	1 mm	60	10	200	-	1
64052	KF04416	1 mm	80	12	200	-	1
64053	KF04417	1 mm	100	14	100	-	1
64054	KF04418	1,2 mm	120	16	100	-	1
64055	KF04419	1,2 mm	140	18	100	-	1
64056	KF04420	1,2 mm	160	20	100	-	1
64057	KF04421	1,2 mm	180	22	100	-	1
64058	KF04422	1,2 mm	200	24	100	-	1

ESPIRAL METÁLICA PRETA PARA ENCADERNADORA**56 - 4:1**Espiral metálica para encadernação. Cor preta. Grande variedade de tamanhos. **A caixa.**

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.	CALIBRE	Nº FOLHAS	MEDIDAS Ø mm	UDS./CAIXA		
155220	KF17123	1 mm	20	6	200	-	1
155221	KF17124	1 mm	40	8	200	-	1
155222	KF17125	1 mm	60	10	200	-	1
155223	KF17126	1 mm	80	12	200	-	1
155224	KF17127	1 mm	100	14	100	-	1
155225	KF17128	1,2 mm	120	16	100	-	1
155226	KF17129	1,2 mm	140	18	100	-	1
155227	KF17130	1,2 mm	160	20	100	-	1

ESPIRAL METÁLICA BRANCA PARA ENCADERNAÇÃO 64-5:1Espiral metálica para encadernação. Cor branca. Grande variedade de tamanhos. **A caixa.**

Q-CONNECT®




CÓD.	REF.	DIÂMETRO	FOLHAS	UDS./CAIXA		
63438	KF24052	14 mm	130	100	-	1
63440	KF24025	16 mm	145	50	-	1
63442	KF32115	18 mm	160	50	-	1
63444	KF32117	22 mm	200	50	-	1
63446	KF32119	25 mm	225	50	-	1

ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA ENCADERNADORARedonda. Cor branca. **A caixa.**

CÓD.	REF.	ESPESSURA	MODELO	FOLHAS		
43814	RG810410	6,3 mm	WIRE Nº 4 - 3:1	45	-	1
43815	RG810510	7,9 mm	WIRE Nº 5 - 3:1	60	-	1
43816	RG810610	9,6 mm	WIRE Nº 6 - 3:1	75	-	1
43817	RG810710	11 mm	WIRE Nº 7 - 3:1	90	-	1
43818	RG810810	12,7 mm	WIRE Nº 8 - 3:1	105	-	1
43819	RG810910	14,3 mm	WIRE Nº 9 - 3:1	125	-	1

ESPIRAL WIRECor preta. **A caixa de 100 unidades.**


Q-CONNECT®



CÓD.	REF.	CALIBRE	FOLHAS	Ø mm	UDS./CAIXA		
64068	KF04427	1 mm	20	6	200	-	1
64069	KF04428	1 mm	40	8	200	-	1
64070	KF04429	1 mm	60	10	200	-	1
64071	KF04430	1 mm	80	12	200	-	1
64072	KF04431	1 mm	100	14	100	-	1
64073	KF04432	1,2 mm	120	16	100	-	1
64074	KF04433	1,2 mm	140	18	100	-	1
64075	KF04434	1,2 mm	160	20	100	-	1
64076	KF04435	1,2 mm	180	22	100	-	1
64077	KF04436	1,2 mm	200	24	100	-	1
64078	KF04437	1,2 mm	220	26	50	-	1
64079	KF04438	1,2 mm	240	28	50	-	1
64080	KF04439	1,2 mm	260	30	50	-	1
64081	KF04440	1,2 mm	280	32	50	-	1
64082	KF04441	1,2 mm	300	34	25	-	1
154064	KF11137	1,2 mm	320	36	25	-	1
64083	KF04443	1,2 mm	340	38	25	-	1
154065	KF11138	1,2 mm	360	40	25	-	1
64084	KF04460	1,2 mm	380	42	25	-	1
154066	KF11139	1,2 mm	400	44	25	-	1
64085	KF04462	1,2 mm	420	46	25	-	1
64086	KF04477	1,2 mm	440	48	25	-	1
64087	KF04463	1,2 mm	460	50	25	-	1

ESPIRAL METÁLICA PRETA PARA ENCADERNADORA 64 - 5:1Espiral metálica para encadernação. Cor preta. Grande variedade de tamanhos. **A caixa.**

Q-CONNECT®



Exemplo de dobra para evitar encreves.



CÓD.	REF.		
37597	KF00198	-	1

ALICATE PARA ESPIRALCom cabo de borracha, para uma maior firmeza. Corta todo o tipo de espirais metálicas e realiza a dobra de terminação, evitando encreves. Comprimento: 13 cm. **O alicate.**

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

RESUMO DE CAPAS DE ENCADERNAÇÃO

CÓDIGO	MATERIAL	FORMATO	ESPESSURA	COR	UNIDADES/CAIXA	MARCA
63451	CARTÃO	DIN A4	215 g/m ²	○ BRANCO BRILHANTE	100	Q-CONNECT®
155180	CARTÃO	DIN A4	750 g/m ²	● PRETO	50	FELLOWES
166055	CARTÃO	DIN A4	800 g/m ²	● AMARELO INTENSO	50	LIDERPAPEL
166056	CARTÃO	DIN A4	800 g/m ²	● AZUL INTENSO	50	LIDERPAPEL
166057	CARTÃO	DIN A4	800 g/m ²	● LARANJA INTENSO	50	LIDERPAPEL
166058	CARTÃO	DIN A4	800 g/m ²	● ROSA INTENSO	50	LIDERPAPEL
166059	CARTÃO	DIN A4	800 g/m ²	● VERDE INTENSO	50	LIDERPAPEL
64091	CARTÃO	DIN A4	800 g/m ²	● AZUL	50	LIDERPAPEL
163504	CARTÃO	DIN A4	800 g/m ²	● CELESTE	50	LIDERPAPEL
64088	CARTÃO	DIN A4	800 g/m ²	● PRETO	50	LIDERPAPEL
64089	CARTÃO	DIN A4	800 g/m ²	● VERMELHO	50	LIDERPAPEL
163503	CARTÃO	DIN A4	800 g/m ²	● ROSA	50	LIDERPAPEL
64090	CARTÃO	DIN A4	800 g/m ²	● VERDE	50	LIDERPAPEL
163505	CARTÃO	DIN A4	800 g/m ²	● VERDE MENTA	50	LIDERPAPEL
64092	CARTÃO	DIN A3	800 g/m ²	● PRETO	50	LIDERPAPEL
155183	CARTÃO BRILHO	DIN A4	250 g/m ²	● AZUL	100	FELLOWES
155182	CARTÃO BRILHO	DIN A4	250 g/m ²	○ BRANCO	100	FELLOWES
155181	CARTÃO BRILHO	DIN A4	250 g/m ²	● PRETO	100	FELLOWES
155184	CARTÃO BRILHO	DIN A4	250 g/m ²	● VERMELHO	100	FELLOWES
63453	CARTÃO IMITAÇÃO DE PELE	DIN A4	250 g/m ²	● PRETO	100	Q-CONNECT®
63454	CARTÃO IMITAÇÃO DE PELE	DIN A4	250 g/m ²	● VERMELHO	100	Q-CONNECT®
63450	CARTÃO IMITAÇÃO DE PELE	DIN A4	250 g/m ²	● AZUL	100	Q-CONNECT®
63452	CARTÃO IMITAÇÃO DE PELE	DIN A4	250 g/m ²	○ BRANCO	100	Q-CONNECT®
155179	CARTÃO IMITAÇÃO DE PELE	DIN A4	250 g/m ²	● PRETO	100	FELLOWES
155176	POLIPROPILENO	DIN A4	280 MC	● PRETO	100	FELLOWES
64043	POLIPROPILENO	DIN A4	330 MC	○ TRANSPARENTE	150	LIDERPAPEL
155178	POLIPROPILENO	DIN A4	450 MC	● PRETO	100	FELLOWES
155177	POLIPROPILENO	DIN A4	450 MC	○ TRANSPARENTE	100	FELLOWES
64041	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	○ FUMADO	100	LIDERPAPEL
10746	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	● AZUL TRANSLÚCIDO	100	LIDERPAPEL
64040	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	○ TRANSPARENTE	100	LIDERPAPEL
10747	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	● VERMELHO TRANSLÚCIDO	100	LIDERPAPEL
10748	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	● VERDE TRANSLÚCIDO	100	LIDERPAPEL
06948	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	● AZUL OPACO	100	LIDERPAPEL
64042	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	● PRETO OPACO	100	LIDERPAPEL
06949	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	● VERMELHO OPACO	100	LIDERPAPEL
07042	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	● VERDE OPACO	100	LIDERPAPEL
64036	POLIPROPILENO	DIN A4	800 MC	● AZUL OPACO	50	LIDERPAPEL
64035	POLIPROPILENO	DIN A4	800 MC	● PRETO OPACO	50	LIDERPAPEL
64037	POLIPROPILENO	DIN A4	800 MC	● VERMELHO OPACO	50	LIDERPAPEL
64047	POLIPROPILENO	DIN A4	800 MC	● VERDE OPACO	50	LIDERPAPEL
64039	POLIPROPILENO	DIN A4	800 MC	○ TRANSPARENTE	50	LIDERPAPEL
10750	POLIPROPILENO	DIN A3	500 MC	○ TRANSPARENTE	100	LIDERPAPEL
10749	POLIPROPILENO	DIN A3	500 MC	● PRETO	100	LIDERPAPEL
64045	POLIPROPILENO RAIADO	DIN A4	500 MC	● AZUL	100	LIDERPAPEL
64048	POLIPROPILENO RAIADO	DIN A4	500 MC	● VERMELHO	100	LIDERPAPEL
64044	POLIPROPILENO RAIADO	DIN A4	500 MC	○ TRANSPARENTE	100	LIDERPAPEL
64046	POLIPROPILENO RAIADO	DIN A4	500 MC	● VERDE	100	LIDERPAPEL
64094	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	800 MC	● AZUL	50	LIDERPAPEL
64098	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	800 MC	● LARANJA	50	LIDERPAPEL
64095	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	800 MC	● VERMELHO	50	LIDERPAPEL
64099	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	800 MC	○ TRANSPARENTE	50	LIDERPAPEL
64100	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	800 MC	● VIOLETA	50	LIDERPAPEL
155171	PVC	DIN A4	150 MC	○ TRANSPARENTE	100	FELLOWES
63458	PVC	DIN A4	150 MC	○ TRANSPARENTE	100	Q-CONNECT®
155172	PVC	DIN A4	180 MC	○ TRANSPARENTE CRISTAL	100	FELLOWES
154666	PVC	DIN A4	180 MC	● AZUL OPACO	100	Q-CONNECT®
63461	PVC	DIN A4	180 MC	● PRETO OPACO	100	Q-CONNECT®
154667	PVC	DIN A4	180 MC	● VERMELHO OPACO	100	Q-CONNECT®
154668	PVC	DIN A4	180 MC	● VERDE OPACO	100	Q-CONNECT®
155173	PVC	DIN A4	180 MC	● PRETO OPACO	100	FELLOWES
63459	PVC	DIN A4	200 MC	○ INCOLORA	100	Q-CONNECT®
155174	PVC	DIN A4	200 MC	○ TRANSPARENTE CRISTAL	100	FELLOWES
63460	PVC	DIN A4	250 MC	○ INCOLOR	100	Q-CONNECT®
63455	PVC	DIN A3	150 MC	○ TRANSPARENTE	100	Q-CONNECT®
63456	PVC	DIN A3	200 MC	○ TRANSPARENTE	100	Q-CONNECT®
155175	PVC	DIN A3	200 MC	○ TRANSPARENTE CRISTAL	100	FELLOWES
63457	PVC	DIN A3	200 MC	● PRETO OPACO	100	Q-CONNECT®

CAPAS DE ENCADERNAÇÃO

Q-CONNECT®

A4 250 g/m²

CÓD. REF.  
63451 KF00498 - 1

CAPAS DE ENCADERNAÇÃO EM CARTÃO

Capa de encadernação em cartão. Pode ser utilizada para espirais, lombadas, anéis e outros. Cor branco brilhante. Formato DIN A4.

Pack de 100 unidades.





Fellowes

A4 750 g/m²

CÓD.  
155180 - 1

CAPAS DE ENCADERNAÇÃO EM CARTÃO

Capa de encadernação em cartão de 750 g/m². Pode ser utilizada para espirais, lombadas, anéis e outros. Cor preta. Formato Din A4. **Pack de 50 unidades.**



liderpape




A4 800 g/m²

CÓD.	REF.	COR		
166055	TE34	● AMARELO INTENSO	-	1
166056	TE35	● AZUL INTENSO	-	1
166057	TE36	● LARANJA INTENSO	-	1
166058	TE37	● ROSA INTENSO	-	1
166059	TE38	● VERDE INTENSO	-	1

CAPAS DE ENCADERNAÇÃO EM CARTÃO

Capa de encadernação de cartão de 800 g/m² de 0,9 mm de espessura. Pode ser utilizada para espirais, lombadas, anéis e outros. Formato DIN A4. **Pack de 50 unidades.**

liderpape



800 g/m²

CÓD.	REF.	COR	FORMATO		
64091	TE01	● AZUL	DIN A4	-	1
163504	TE32	● CELESTE	DIN A4	-	1
64088	TE02	● PRETO	DIN A4	-	1
64089	TE03	● VERMELHO	DIN A4	-	1
163503	TE31	● ROSA	DIN A4	-	1
64090	TE04	● VERDE	DIN A4	-	1
163505	TE33	● VERDE MENTA	DIN A4	-	1
64092	TE06	● PRETO	DIN A3	-	1

CAPAS DE ENCADERNAÇÃO EM CARTÃO

Capa de encadernação de cartão de 800 g/m² de 1 mm de espessura. Pode ser utilizada para espirais, lombadas, anéis e outros. **Pack de 50 unidades.**

Felloses



A4 250 g/m²

CÓD.	COR		
155183	● AZUL	-	1
155182	○ BRANCO	-	1
155181	● PRETO	-	1
155184	● VERMELHO	-	1

CAPAS DE ENCADERNAÇÃO EM CARTÃO DE BRILHO

Capa de encadernação em cartão de brilho de 250 g/m². Pode ser utilizada para espirais, lombadas, anéis e outros. Formato Din A4. **Pack de 100 unidades.**

Q-CONNECT®



A4 250 g/m²

CÓD.	REF.	COR		
63450	KF00500	● AZUL	-	1
63452	KF00502	○ BRANCO	-	1
63453	KF00501	● PRETO	-	1
63454	KF00499	● VERMELHO	-	1

CAPAS DE ENCADERNAÇÃO CARTÃO IMITAÇÃO DE PELE

Capa de encadernação em cartão imitação de pele de 250 g/m². Pode ser utilizada para espirais, lombadas, anéis e outros. **Pack de 100 unidades.**

Felloses

A4 250 g/m²

CÓD.		
155179	-	1



CAPAS DE ENCADERNAÇÃO EM CARTÃO IMITAÇÃO PELE

Capa de encadernação em cartão imitação de pele de 250 g/m². Pode ser utilizada para espirais, lombadas, anéis e outros. Cor preta. Formato Din A4. **Pack de 100 unidades.**




EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

CAPAS DE ENCADERNAÇÃO



CÓD.	REF.	APARÊNCIA	FORMATO	ESPESSURA	COR	UNIDADES	MICRONS		
06948	TE23	OPACA	DIN A4	0,5 mm	● AZUL	100	500	-	1
64042	TE11	OPACA	DIN A4	0,5 mm	● PRETO	100	500	-	1
06949	TE24	OPACA	DIN A4	0,5 mm	● VERMELHO	100	500	-	1
07042	TE25	OPACA	DIN A4	0,5 mm	● VERDE	100	500	-	1
64036	TE09	OPACA	DIN A4	0,8 mm	● AZUL	50	800	-	1
64035	TE12	OPACA	DIN A4	0,8 mm	● PRETO	50	800	-	1
64037	TE13	OPACA	DIN A4	0,8 mm	● VERMELHO	50	800	-	1
64047	TE22	OPACA	DIN A4	0,8 mm	● VERDE	50	800	-	1
10749	TE29	OPACA	DIN A3	0,5 mm	● PRETO	100	500	-	1
64043	TE14	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,33 mm	○ TRANSPARENTE	150	330	-	1
64041	TE07	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	○ FUMADO	100	500	-	1
10746	TE26	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	● AZUL	100	500	-	1
10747	TE27	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	● VERMELHO	100	500	-	1
64040	TE15	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	○ TRANSPARENTE	100	500	-	1
10748	TE28	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	● VERDE	100	500	-	1
64039	TE16	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,8 mm	○ TRANSPARENTE	50	800	-	1
10750	TE30	TRANSLÚCIDA	DIN A3	0,5 mm	○ TRANSPARENTE	100	500	-	1



CAPAS DE ENCADERNAÇÃO EM POLIPROPILENO

Folha em polipropileno para encadernação de espiral, lombadas, anéis e outros. **A embalagem.**



A4

CÓD.	COR	MICRONS		
155176	● PRETO	280	-	1
155178	● PRETO	450	-	1
155177	○ TRANSPARENTE	450	-	1


CAPAS DE ENCADERNAÇÃO POLIPROPILENO

Capa de encadernação fabricada em polipropileno. Pode ser utilizada para espirais, lombadas, anéis e outros. Formato Din A4. **Pack de 100 unidades.**



A4 500 microns

CÓD.	REF.	COR		
64045	TE18	● AZUL	-	1
64048	TE19	● VERMELHO	-	1
64044	TE20	○ TRANSPARENTE	-	1
64046	TE21	● VERDE	-	1



CAPAS DE ENCADERNAÇÃO EM POLIPROPILENO RAIADO


Folha em polipropileno raiado, com leve gravura de linhas na diagonal. Para apresentação de dossiers e encadernação. 0,5 mm de espessura. 500 microns. Formato Din A4. **Pack de 100 unidades.**



A4 800 microns

TRASLÚCIDAS

CÓD.	REF.	COR		
64094	TA07	● AZUL	-	1
64098	TA11	● LARANJA	-	1
64095	TA08	● VERMELHO	-	1
64099	TA12	○ TRANSPARENTE	-	1
64100	TA13	● VIOLETA	-	1




CAPAS DE ENCADERNAÇÃO EM POLIPROPILENO ONDULADO

Folha de polipropileno ondulado. Capa para dossier e encadernação. 0,8 mm de espessura. 800 microns. Formato Din A4. **Pack de 50 unidades.**



Q-CONNECT®

CÓD.	REF.	COR	FORMATO	MICRONS		
63458	KF32120	○ TRANSPARENTE	DIN A4	150	-	1
154666	KF18097	● AZUL	DIN A4	180	-	1
63461	KF26808	● PRETO	DIN A4	180	-	1
154667	KF18098	● VERMELHO	DIN A4	180	-	1
154668	KF18099	● VERDE	DIN A4	180	-	1
63459	KF32121	○ TRANSPARENTE	DIN A4	200	-	1
63460	KF24011	○ TRANSPARENTE	DIN A4	250	-	1
63455	KF00144	○ TRANSPARENTE	DIN A3	150	-	1
63456	KF32159	○ TRANSPARENTE	DIN A3	200	-	1
63457	KF16554	● PRETO	DIN A3	200	-	1

**CAPAS DE ENCADERNAÇÃO EM PVC**Capa em PVC com diferentes espessuras e formatos para encadernação em espiral, lombadas, argolas e outros. **Pack de 100 unidades.**

Fellowes



CÓD.	COR	APARÊNCIA	FORMATO	MICRONS		
155171	○ TRANSPARENTE	TRANSPARENTE	DIN A4	150	-	1
155172	○ TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A4	180	-	1
155173	● PRETO	OPACA	DIN A4	180	-	1
155174	○ TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A4	200	-	1
155175	○ TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A3	200	-	1

CAPAS DE ENCADERNAÇÃO PVCCapa em PVC de diferentes espessuras e formatos para encadernação em espiral, anéis e outros. **Pack de 100 unidades.**

LEITZ®



A4


CÓD.
12479 - 10**CAPAS DE ENCADERNAÇÃO IMPRESSBIND CHANNEL**Capa para sistema de encadernação por pressão. Superfície gofrada. Textura de linho. Formato Din A4. Lombada AA de 3,5 mm. Com capacidade de 10 a 35 folhas. **A capa.**

LEITZ®


A4

CÓD.	COR	LOMBADA	FOLHAS		
19594	● AZUL	AA de 3,5 mm	10 a 35	1	10
04869	● PRETO	AA de 3,5 mm	10 a 35	-	10
11686	● AZUL	A de 7 mm	36 a 70	-	1
14719	● PRETO	A de 7 mm	36 a 70	-	10
13578	● AZUL	B de 10,5 mm	71 a 105	-	10
14652	● PRETO	B de 10,5 mm	71 a 105	-	10
12620	● AZUL	C de 14 mm	106 a 140	-	10
14653	● PRETO	C de 14 mm	106 a 140	-	10

CÓD.	COR	LOMBADA	FOLHAS		
44275	● AZUL	17,5 mm	175	-	10
44274	● PRETO	17,5 mm	175	-	10
44277	● AZUL	21 mm	210	-	10
44276	● PRETO	21 mm	210	-	10
44279	● AZUL	24,5 mm	245	-	10
44278	● PRETO	24,5 mm	245	-	10
44281	● AZUL	28 mm	280	-	10
44280	● PRETO	28 mm	280	-	10

**CAPAS DE ENCADERNAÇÃO IMPRESSBIND CHANNEL RÍGIDA**Capas extra rígidas. Para sistema de encadernação por pressão. Superfície gofrada. Textura de linho. Fabricadas com cartão de 1,70 mm. Formato DIN A4. **A capa.**

GBC



A4

CÓD.	LOMBADA		
43827	1,5 mm	-	1
43828	3 mm	-	1
43829	4 mm	-	1
43830	6 mm	-	1
43831	9 mm	-	1
43832	12 mm	-	1


CAPA TÉRMICA

Capa térmica Optimal GBC. Formato Din A4. PVC 180 microns. Capa em PVC transparente de 150 microns. Contracapa brilhante de 215 g/m².

Caixa de 100 unidades.**LOMBADAS DE PLÁSTICO**

A4

CÓD.	COR		
10286	○ BRANCO	-	50
05197	● PRETO	-	50

**LOMBADA DE PLÁSTICO**Lombadas de plástico para fixação de papéis mediante pressão, permitindo uma encadernação cómoda e rápida. Para formato Din A4. Medidas: 81 x 89 x 302 mm. **A lombada.**

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

CLASSIFICAÇÃO DAS DESTRUIDORAS

PORQUE É IMPORTANTE DESTRUIR OS DOCUMENTOS?

Para proteção de dados pessoais contra fraude de identidade, cumprir com a legislação de confidencialidade.

O QUE TEMOS DE CONSIDERAR PARA ESCOLHER A DESTRUIDORA MAIS ADEQUADA?

1. Onde a vamos utilizar
2. Número de pessoas que a utilizam.
3. Capacidade do cesto.
4. Ciclo de trabalho.
5. Nível de segurança que necessitamos.
6. Alimentação manual ou automática.

NÍVEIS DE SEGURANÇA

- **Nível 1 e 2:** Corte em tiras. Nível de segurança básica.
- **Nível 3:** Corte em partículas. Documentos confidenciais. Difícil de ler/unir o documento destruído.
- **Nível 4:** Corte em partículas. Documentos confidenciais. Impossível de ler/unir.
- **Nível 5:** Microcorte. Documentos de alta confidencialidade. Impossível de ler/unir.



TIPOS DE CORTE:

CORTE EM TIRAS



≤100 tiras



CORTE EM PARTÍCULAS



≥300 partículas



MINI CORTE



≥1500 partículas



MICRO CORTE



≥2000 partículas



ÍNDICE DE SÍMBOLOS DAS DESTRUIDORAS



CAPACIDADE E TIPO DE CORTE
TIRAS PARA FOLHAS DE 80 g/m²



CAPACIDADE E TIPO DE CORTE
MICRO PARTÍCULAS PARA FOLHAS DE 80 g/m²



CAPACIDADE E TIPO DE CORTE
PARTÍCULAS PARA FOLHAS DE 80 g/m²



CAPACIDADE E TIPO DE CORTE
MINI PARTÍCULAS PARA FOLHAS DE 80 g/m²



CAPACIDADE DE CORTE
AUTO-ALIMENTAÇÃO



CAPACIDADE DO CESTO



NÍVEL DE SEGURANÇA



SISTEMA DE SEGURANÇA
SAFE SENSE FELLOWES



DESTRÓI
CD'S / DVD'S




DESTRÓI
CARTÕES DE CRÉDITO



DESTRÓI
AGRAFES, CLIPS



DESTRÓI
AGRAFES



EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

QUADRO RESUMO DE DESTRUIDORAS

		CÓD.	MODELO	MARCA	Nº FOLHAS	NÍVEL DE SEGURANÇA	CAPACIDADE DO CESTO	CICLO DE TRABALHO	
USO OCASIONAL DOMÉSTICO E ESCRITÓRIO	1 utilizador	Corte em tiras	78272	P-25S		5	P-1	11 L	3 min
		Corte em partículas	54988	KF17970	Q-CONNECT ⁺	6	P-3	14 L	2 min
			62762	21CS		12	P-3	15 L	5 min
			63001	X5	HSM	5	P-4	18 L	4 min
			162681	X6-SL	ReXet	6	P-4	10 L	6 min
			150184	6C		6	P-4	11 L	3 min
			150186	8CD		8	P-4	14 L	3 min
			159825	LX-45		8	P-4	17 L	6 min
			63002	X8	HSM	8	P-4	18 L	4 min
			159826	LX-65		10	P-4	22 L	6 min
			162676	RSX1035	ReXet	10	P-4	35 L	15 min
			162962	LX-70D		11	P-4	18 L	5 min
			159827	LX-85		12	P-4	19 L	20 min
		159822	LX-200		12	P-4	22 L	10 min	
		Mini corte	162961	LX-25M		6	P-4	11,5 L	5 min
		162963	LX-41		8	P-4	17 L	5 min	
Micro corte	150185	8MC		8	P-4	14L	5 min		
162678	SECURE MC4	ReXet	4	P-5	14 L	6 min			
USO MODERADO ESCRITÓRIO OU PEQUENOS DEPARTAMENTOS	1-3 utilizadores	Corte em tiras	54989	KF17974	Q-CONNECT ⁺	10	P-3	16,5 L	2 min
		Corte em partículas	54984	KF17972	Q-CONNECT ⁺	8	P-3	13 L	2 min
			75569	53C		10	P-3	23 L	3 min
			78177	KF18092	Q-CONNECT ⁺	12	P-3	14 L	5 min
			54990	KF15551	Q-CONNECT ⁺	12	P-3	15 L	5 min
			63003	X10	HSM	10	P-4	20 L	7 min
			58927	60CS		10	P-4	22 L	6 min
			52747	PS-79Ci		16	P-4	23 L	20 min
			155714	92CS		18	P-4	25L	30 min
		Micro corte	159823	LX-210		16	P-4	23 L	20 min
		54985	KF15547	Q-CONNECT ⁺	8	P-5	15 L	5 min	
		78275	450M		9	P-5	22 L	10 min	
		159821	10M		10	P-5	19 L	10 min	
		USO CONTÍNUO ESCRITÓRIO E GRANDES DEPARTAMENTOS	1-5 utilizadores	Corte em partículas	63004	X13	HSM	13	P-4
155667	KF17109				Q-CONNECT ⁺	14	P-4	18,9 L	10 min
154023	X415				ReXet	15	P-4	23 L	CONTÍNUO
63005	X15				HSM	15	P-4	26 L	15 min
54986	KF15553				Q-CONNECT ⁺	15	P-4	35 L	5 min
78276	99Ci					18	P-4	34 L	30 min
162670	RSX1538				ReXet	15	P-4	38 L	30 minutos
78179	KF18094				Q-CONNECT ⁺	20	P-4	26,5 L	60 min
Micro corte	163151			P420+	ReXet	20	P-4	30 L	4 horas
	159824			LX-220		20	P-4	30 L	30 minutos
	163155			XP422+	ReXet	22	P-4	85 L	24h
	163157			XP426+	ReXet	26	P-4	120 L	24h
	155475			LX201-BRANCO		12	P-5	22 L	10 min
	155476			LX201-PRETO		12	P-5	22 L	10 min
	155477			LX211-BRANCO		15	P-5	23 L	20 min
	155478			LX211-PRETO		15	P-5	23 L	20 min
155479	LX221-BRANCO		20	P-5	30 L	25 min			
155480	LX221-PRETO		20	P-5	30 L	25 min			
GRANDES VOLUMES ESCRITÓRIO	1-10 utilizadores	Corte em tiras	57122	325I		26	P-2	83 L	CONTÍNUO
		Corte em partículas	52748	225CI		24	P-4	60 L	CONTÍNUO
			155474	425CI		32	P-4	114 L	CONTÍNUO
		Micro corte	57119	225MI		16	P-5	60 L	CONTÍNUO
			155473	3250MC		10	P-6	100L	CONTÍNUO
AUTO-ALIMENTAÇÃO	Corte em partículas	159869	AUTO+ 50X EU	ReXet	50 AUTO./6 MAN.	P-4	20 L	10 min	
		162672	AUTO+ 100X	ReXet	100 AUTO./8 MAN.	P-4	34l	20 min	
		166330	KF10486	Q-CONNECT ⁺	120 AUTO./10 MAN.	P-4	19L	60 min	
		159868	AUTO+ 150X EU	ReXet	150 AUTO./8 MAN.	P-4	44 L	30 min	
		62765	AUTOMAX 150C		8 MAN./150 AUTO.	P-4	32 L	12 min	
		75570	AUTOMAX 200C		10 MAN./200 AUTO.	P-4	32 L	25 min	
		159871	AUTO+ 225X EU	ReXet	225 AUTO./10 MAN.	P-4	60 L	30 min	
		159870	AUTO+ 300X EU	ReXet	300 AUTO./10 MAN.	P-4	60 L	60 min	
		150189	AUTOMAX 550C		14 MAN./550 AUTO.	P-4	83 L	CONTÍNUO	
		Micro corte	154034	100M		10 MAN./100 AUTO.	P-4	23 L	15 min
			150188	ROOM		10MAN./200 AUTO.	P-5	32L	20min
			155481	AUTOMAX 600M		14 MAN./600 AUTO.	P-5	83 L	CONTÍNUO



UNIDADE MÍNIMA DE VENDA



PERMITE ABERTURA DE EMBALAGEM



MEDIDAS: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

DESTRUIDORAS DE USO DOMÉSTICO E ESCRITÓRIO (USO OCASIONAL)

Fellowes



CÓD.	REF.		
78272	4701001	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS P-25S

Destrói até 5 folhas em tiras de 7 mm. Nível de segurança P-1. Arranque automático. Botão de retrocesso. Ciclo de trabalho de 3 minutos. Cesto de 11 litros de capacidade. Medidas: 301 x 300 x 160 mm. Peso: 1,78 kg. **A destruidora.**

A destruidora.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.		
54988	KF17970	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS KF17970

Capacidade de corte: 6 folhas. Corte em partículas de 5 x 47 mm. Nível de segurança P-3. Largura de entrada: 220 mm. Arranque e paragem automática. Retrocesso para evitar encravesamentos. Proteção contra o sobreaquecimento. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Com sistema ShredSafe. Cesto de 14 litros. Medidas: 307 x 399 x 186 mm. Peso: 3,52 kg. **A destruidora.**

A destruidora.

Fellowes



CÓD.	REF.		
62762	4360201	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 21CS

Destruidora de uso ocasional para casa e escritório. Capacidade de corte até 12 folhas em partículas de 4 x 52 mm. Nível de segurança P-3. Destrói agrafes, cartões de crédito e clips. Ciclo de trabalho de 5 minutos. Sistema de segurança SafeSense. Cesto de 15 litros. Medidas: 231 x 390 x 430 mm. Peso: 7,48 kg. **A destruidora.**

A destruidora.

HSM®



CÓD.	REF.		
63001	1043121	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X5

Moderna, silenciosa e compacta, é ideal para uso pessoal ou pequenos escritórios. Capacidade de corte: 5 folhas em partículas de 4,5 x 30 mm. Nível de segurança P-4. Cesto de 18 litros. Destrói agrafes, CD, clips e cartões de crédito. Mecanismo de corte independente para CD com um recipiente de recolha que elimina o material por tipos. Indicador LED e de nível. Início/paragem automática com célula fotoelétrica. Esvazia facilmente. Largura de entrada: 220 mm. Medidas: 345 x 385 x 245 mm. Peso: 4,2 kg. **A destruidora.**

A destruidora.

ReXel



CÓD.	REF.		
162681	2020125EU	-	1



DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS SECURE X6-SL

Capacidade de corte: 6 folhas de cada vez. Corte em partículas de 4 x 40 mm. Nível de segurança P-4. Destrói agrafes e clips. 6 minutos de funcionamento contínuo. Função de avanço/retrocesso manual e automático. Luz LED de sobreaquecimento. Cesto de 10 litros. Cor preto. Medidas: 190 x 280 x 330 mm. Peso: 3,9 kg. **A destruidora.**

A destruidora.

Fellowes



BLOQUEIO DE SEGURANÇA

6 **11**
LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI



CÓD.	REF.		
150184	4686601	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 6C

Destruidora de uso pessoal. Destrói até 6 folhas em partículas de 4 x 35 mm. Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar possíveis acidentes. Ciclo de trabalho: 3 minutos. Largura de entrada 230 mm. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Cesto de 11 litros de capacidade com cabeça facilmente removível. Medidas: 299 x 365 x 168 mm. Peso: 3,63 kg. **A destruidora.**

Fellowes



BLOQUEIO DE SEGURANÇA

8 **14**
LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI



CÓD.	REF.		
150186	4692101	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 8CD

Destruidora micro corte de uso pessoal. Destrói até 8 folhas em partículas de 3 x 10 mm. Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar possíveis acidentes. Ciclo de trabalho: 5 minutos. Largura de entrada: 220 mm. Destrói agrafes e cartões de crédito. Cesto de 14 litros de capacidade com cabeça facilmente removível. Medidas: 384 x 298 x 200 mm. Peso: 4,08 kg. **A destruidora.**

Fellowes



BLOQUEIO DE SEGURANÇA

8 **17**
LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI



CÓD.	REF.		
159825	4400501	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX-45

Capacidade de corte: 8 folhas. Corte em partículas de 4 x 37 mm. Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar acidentes. Destrói de forma contínua durante 6 minutos com um tempo de arrefecimento de 20 minutos. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Cesto com capacidade para 17 litros. Medidas: 401 x 310 x 220 mm. Peso: 4,1 kg. **A destruidora.**

HSM



8 **18**
LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI



CÓD.	REF.		
63002	1044121	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X8

Eficiente, silenciosa, segura e com uma convincente relação preço rendimento. Capacidade de corte: 8 folhas em partículas de 4,5 x 30 mm. Nível de segurança P-4. Cesto de 18 litros. Destrói agrafes, CD's, clips e cartões de crédito. Mecanismo de corte independente para CD's. Função antiencravamento de papel. Indicador LED e de nível. Início/paragem automática com célula fotoelétrica. Esvazia facilmente. Largura de entrada: 220 mm. Medidas: 385 x 345 x 245 mm. Peso: 4,8 kg. **A destruidora.**

Fellowes

BLOQUEIO DE SEGURANÇA

10 **22**
LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI



CÓD.	REF.		
159826	4400701	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX-65

Capacidade de corte: 10 folhas. Corte em partículas de 4 x 40 mm. Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar acidentes. Destrói de forma contínua durante 6 minutos com um tempo de arrefecimento de 20 minutos. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Cesto com capacidade para 22 litros. Medidas: 407 x 233 x 371 mm. Peso: 5,3 kg. **A destruidora.**



EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

DESTRUIDORAS DE USO DOMÉSTICO E ESCRITÓRIO (USO OCASIONAL)

ReXel



10 35 LITROS P-4 nível de segurança

DESTRÓI



CÓD. REF.
162676 2104585EU - 1



Fellowes

BLOQUEIO DE SEGURANÇA

11 18 LITROS P-4 nível de segurança

DESTRÓI



CÓD. REF.
162962 4407501 - 1



DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX-70D

Destruidora de uso ocasional para uso doméstico e escritório. Capacidade de corte até 11 folhas em partículas de 4 x 40 mm. Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar possíveis acidentes. Ciclo de trabalho: 5 minutos. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Cesto de 18 litros de capacidade com cabeça facilmente amovível. Medidas: 310 x 220 x 460 mm. Peso: 5,3 kg. **A destruidora.**

Fellowes



12 19 LITROS P-4 nível de segurança

DESTRÓI



CÓD. REF.
159827 4400801 - 1



Fellowes

BLOQUEIO DE SEGURANÇA

12 22 LITROS P-4 nível de segurança

DESTRÓI



CÓD. REF.
159822 5502201 - 1



DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX-200

Capacidade de corte: 12 folhas. Corte em partículas de 4 x 12 mm. Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar acidentes. Destrói de forma contínua durante 6 minutos com um tempo de arrefecimento de 10 minutos. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Cesto com capacidade para 22 litros. Medidas: 520 x 360 x 260 mm. Peso: 9,3 kg. **A destruidora.**

Fellowes

BLOQUEIO DE SEGURANÇA

6 11,5 LITROS P-4 nível de segurança

DESTRÓI



CÓD. REF.
162961 4170601 - 1



Fellowes

BLOQUEIO DE SEGURANÇA

8 17 LITROS P-4 nível de segurança

DESTRÓI



CÓD. REF.
162963 4300701 - 1



DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX-41

Destruidora mini corte de uso pessoal. Destrói até 8 folhas em minipartículas de 4 x 12 mm (Destrói 1 folha de papel DIN A4 em 1500 partículas). Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar possíveis acidentes. Ciclo de trabalho de 5 minutos. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Cesto de 17 litros de capacidade com cabeça facilmente amovível. Medidas: 310 x 220 x 401 mm. Peso: 5,1 kg. **A destruidora.**

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX-25M

Destruidora mini corte de uso pessoal. Destrói até 6 folhas em minipartículas de 4 x 12 mm (Destrói 1 folha de papel DIN A4 em 1500 partículas). Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar possíveis acidentes. Ciclo de trabalho de 5 minutos. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Cesto de 11,5 litros de capacidade com cabeça facilmente amovível. Medidas: 310 x 220 x 360 mm. Peso: 4,1 kg. **A destruidora.**



Destruidoras automáticas Automax™

– As destruidoras automáticas permitem destruir pilhas de papel com o toque de um botão.



56cm



Cód. 166587 Ref. 4621501



Alimentação manual



Alimentação automática

Destruidora Fellowes Automax™ 80M

UTILIZAÇÃO PESSOAL 1 UTILIZADOR

Capacidade de destruição automática de 80 folhas e manual de 8 folhas

A função de inversão automática assegura uma destruição ininterrupta

O modo de repouso desliga a máquina após períodos de inatividade

MiniCorte de 4x12 mm (DIN P-4)

Cesto para papéis amovível de 17 litros



ULTRA SILENCIOSO



AUTO REVERSE



MINI CORTE



Fellowes
3
ANOS
GARANTIA

Geração de Destruidoras LX

Design e segurança incomparável



IntelliBAR™
com 5 indicadores de produtividade

Ver vídeo para saber mais sobre as características desta gama



Eficiência sem precedentes

Avisa quando a destruidora se está a aproximar do seu ciclo de trabalho máximo.

Produtividade inigualável

Indicador que valoriza em tempo real a possibilidade de adicionar mais folhas para uma eficiência máxima.

Totalmente à prova de encravesamentos

Destruidora 100% anti-encravesamentos. Impede que a destruidora comece a funcionar se for introduzido papel em excesso.

Máxima comodidade

Avisa quando o cesto para papéis está quase cheio e deve ser esvaziado.

Segurança incomparável

Interrompe automaticamente a destruição quando deteta uma mão na entrada do papel.



52cm



Cód. 159822 Ref. 5502201

Destruidora Fellowes LX200

UTILIZAÇÃO PESSOAL 1 UTILIZADOR

12 Folhas - MiniCorte 4x12mm - P-4
Ciclo de trabalho 10 min



53cm



Cód. 159823 Ref. 5502501

Destruidora Fellowes LX210

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL 1-3 UTILIZADORES

16 Folhas - MiniCorte 4x12mm - P-4
Ciclo de trabalho 20 min



59cm



Cód. 159824 Ref. 5502601

Destruidora Fellowes LX220

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL 3-5 UTILIZADORES

20 Folhas - MiniCorte 4x12mm - P-4
Ciclo de trabalho 30 min

AS DESTRUIDORAS MAIS POTENTES DO MUNDO

Fellowes

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

DESTRUIDORAS DE USO DOMÉSTICO E ESCRITÓRIO (USO OCASIONAL)

Fellowes

8
14 LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI



CÓD.	REF.		
150185	4692501	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 8MC

Destruidora micro corte de uso pessoal. Destrói até 8 folhas em partículas de 3 x 10 mm. Nível de segurança P-4. Bloqueio de segurança para evitar possíveis acidentes. Ciclo de trabalho: 5 minutos. Boca de entrada: 220 mm. Destrói agrafes e cartões de crédito. Cesto de 14 litros de capacidade com cabeça facilmente amovível. Medidas: 305 x 384 x 200 mm. Peso: 4,8 kg.

A destruidora.

ReXel

4
14 LITROS
P-5
nível de segurança

DESTRÓI



CÓD.	REF.		
162678	2020129EU	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS SECURE MC4

Capacidade de corte: 4 folhas de cada vez. Micro corte em partículas de 2 x 15 mm. Nível de segurança P-5. Destrói agrafes e clips. 6 minutos de funcionamento contínuo. Cesto de 14 litros. Cor preto. Medidas: 320 x 380 x 170 mm. Peso: 4,5 kg.

A destruidora.

DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO 1-3 UTILIZADORES (USO MODERADO)

Q-CONNECT®



10
16,5 LITROS
P-3
nível de segurança

DESTRÓI



CÓD.	REF.		
54989	KF17974	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS KF17974

Capacidade de corte: 10 folhas. Corte em tiras de 5 x 51 mm. Nível de segurança P-3. Largura de entrada: 220 mm. Arranque e paragem automática. Retrocesso para evitar encravamentos. Proteção contra o sobreaquecimento. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Com sistema ShredSafe. Indicador luminoso LED. Cesto de 16,5 litros com janela. Medidas: 338 x 407 x 215 mm. Peso: 5,1 kg. **A destruidora.**

Q-CONNECT®

8
13 LITROS
P-3
nível de segurança

DESTRÓI



CÓD.	REF.		
54984	KF17972	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS KF17972

Capacidade de corte: 8 folhas. Corte em partículas de 5,6 x 47 mm. Nível de segurança P-3. Largura de entrada: 220 mm. Arranque e paragem automática. Retrocesso para evitar encravamentos. Proteção contra o sobreaquecimento. Destrói agrafes, clips, cartões de crédito. Com sistema ShredSafe. Cesto de 13 litros com janela. Medidas: 306 x 425 x 171 mm. Peso: 4,17 kg. **A destruidora.**

Fellowes

SAFESENSE TECHNOLOGY
10
25 LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI



CÓD.	REF.		
75569	4653101	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 53C

Destruidora pessoal de uso moderado. Destrói 10 folhas em partículas de 4 x 35 mm. Nível de segurança P-3. Ciclo de trabalho: 3 min. Sistema de segurança SafeSense para evitar acidentes. Sistema de poupança de energia. Destrói agrafes, clips, cartões de crédito e CD's. Largura de entrada: 230 mm. Cesto de 25 litros com janela. Medidas: 355 x 455 x 245 mm. Peso: 6,6 kg.

A destruidora.

Q-CONNECT®

12
14 LITROS
P-3
nível de segurança

DESTRÓI



CÓD.	REF.		
78177	KF18092	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS KF18092

Destruidora de uso frequente. Capacidade de corte: 12 folhas. Corte em partículas de 5 x 55 mm. Nível de segurança P-3. Com capacidade de destruição diária de 320 folhas. Sistema antiencravamentos. Tampa de segurança. Reduzo consumo de energia. Destrói clips, agrafes e cartões de crédito. Com rodas. Cesto de 14 litros com janela. Medidas: 344 x 520 x 236 mm. Peso: 8 kg.

A destruidora.

Q-CONNECT®



DESTRÓI



CÓD.	REF.		
54990	KF15551	-	1



HSM®



DESTRÓI



CÓD.	REF.		
63003	1045111	-	1



DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS KF15551

Capacidade de corte: 12 folhas. Corte em partículas de 5,6 x 55 mm. Nível de segurança P-3. Largura de entrada: 220 mm. Arranque e paragem automática. Retrocesso para evitar encravesamentos. Proteção contra o sobreaquecimento. Destrói agrafes, clips, cartões de crédito e CD. Indicadores LED para sobreaquecimento e porta aberta. Cesto de 15 litros. Medidas: 317 x 515 x 226 mm. Peso: 7,3 kg. **A destruidora.**

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X10

Proteção de dados profissional e silencioso no local de trabalho. Capacidade de corte: 10 folhas em partículas de 4,5 x 30 mm. Nível de segurança P-4. Destrói agrafes, CD's, clips e cartões de crédito. Mecanismo de corte independente para CD's. Indicador LED e de nível. Início/paragem automática com célula foto elétrica. Esvazia facilmente. Largura de entrada: 220 mm. Cesto de 20 litros. Medidas: 345 x 445 x 245 mm. Peso: 6 kg. **A destruidora.**

Fellowes



DESTRÓI



CÓD.	REF.		
58927	4606101	-	1



Fellowes



DESTRÓI



CÓD.	REF.		
52747	4679001	-	1



DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 60CS

Destruidora pessoal de uso moderado. Destrói 10 folhas em partículas de 4 x 40 mm. Nível de segurança P-4. Ciclo de trabalho 6 min. Sistema de segurança SafeSense para evitar acidentes. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Largura de entrada: 230 mm. Cesto de 22 litros com janela. Medidas: 371 x 407 x 233 mm. Peso: 5,8 kg. **A destruidora.**

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS PS-79CI

Capacidade de corte até 16 folhas. Corte em partículas de 4 x 38 mm. Nível de segurança P-4. Sistema 100% antiencravesamentos. Ultra silenciosa e sistema de poupança de energia. Ideal para uso frequente. Tecnologia SafeSense: desconexão automática quando a mão está demasiado próxima. Destrói agrafes, cartões de crédito, clips e CD's/DVD's. Ciclo de trabalho de 20 minutos. Largura de entrada: 230 mm. Cesto removível de 23 litros com janela. Medidas: 390 x 542 x 265 mm. Peso: 12,8 kg. **A destruidora.**

Fellowes



DESTRÓI



CÓD.	REF.		
155714	1719301	-	1



Fellowes



DESTRÓI



CÓD.	REF.		
159823	5502501	-	1



DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 92CS

Destrói até 18 folhas em partículas de 4 x 38 mm. Nível de segurança P-4. Ciclo de trabalho 30 minutos. Sistema de segurança SafeSense para evitar acidentes. Destrói clips, agrafes, cartões de crédito e CDs. Cesto de 25 litros. Largura de entrada: 230 mm. Medidas: 378 x 571 x 281 mm. Peso: 12,93 kg. **A destruidora.**

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX-210

Capacidade de corte: até 16 folhas. Micro corte em partículas de 4 x 12 mm. Nível P-4. Destrói uma folha DIN A4 em mais de 1000 partículas. Recomendada de 1-3 utilizadores. Destrói também agrafes, clips e cartões de crédito. Sistema antiencravesamento, SafeSense para evitar acidentes. Ciclo de trabalho de 20 min on /15 min off. Cesto amovível de 23 l de capacidade. Medidas: 358 x 297 x 535 mm. Peso: 12,64 kg. **A destruidora.**

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

DESTRUCTORA DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.		
54985	KF15547	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS KF15547

Capacidade de corte: 8 folhas. Corte em partículas de 3,3 x 9 mm. Nível de segurança P-5. Largura de entrada: 220 mm. Arranque e paragem automática. Retrocesso para evitar encravesamentos. Proteção contra o sobreaquecimento. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Com rodas. Cesto de 15 litros. Medidas: 350 x 484 x 215 mm. Peso: 8,22 kg. **A destruidora.**



Fellowes



Para evitar acidentes



CÓD.	REF.		
78275	4074101	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS MICROCORTE 450M

Destrói até 9 folhas em micro partículas micro corte de 2 x 12 mm. Nível de segurança P-5. Dupla entrada para papel e CD's. Ciclo de trabalho de 10 minutos. Destrói agrafes, cartões de crédito e CD's. Cesto removível de 22 litros com janela. Medidas: 350 x 565 x 260 mm. Peso: 10,4 kg.

A destruidora.



Fellowes



BLOQUEIO DE SEGURANÇA



CÓD.	REF.		
159821	4630601	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 10M

Destruidora de micro corte que oferece máxima segurança de destruição. Capacidade de corte: até 10 folhas em partículas de 2x12 mm. Nível de segurança P-5. Destrói agrafes e cartões de crédito. Ciclo de trabalho de 10 minutos. Bloqueio de segurança para evitar acidentes. Cesto de 19 litros com janela transparente. Medidas: 343 x 498 x 251 mm. Peso: 7,85 kg.

A destruidora.



DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO 1-5 UTILIZADORES (USO CONTÍNUO)

HSM®



CÓD.	REF.		
63004	1057121	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X13

Funcional, moderna e silenciosa. Capacidade de corte: 13 folhas em partículas de 4 x 37 mm. Nível de segurança P-4. Cesto de 23 litros. Destrói agrafes, CD's, clips e cartões de crédito. Função antiencravesamento de papel. Indicador de nível. Início/paragem automática com célula fotoelétrica. Esvazia facilmente. Largura de entrada: 230 mm. Medidas: 390 x 595 x 300 mm. Peso: 12,5 kg. **A destruidora.**



Q-CONNECT®



CÓD.	REF.		
155667	KF17109	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS KF17109

Destruidora de uso frequente. Capacidade de corte: 14 folhas. Corte em partículas de 4 x 25 mm. Nível de segurança P-4. Sistema antiencravesamentos. Tampa de segurança. Destrói clips, agrafes, CD's e cartões de crédito. Cesto de 18,9 litros. Medidas: 366 x 491 x 280 mm. Peso: 12,5 kg. **A destruidora.**



Rexel



15
23 LITROS
P-4
nível de segurança



CÓD.	REF.		
154023	2104576EU	-	1

DESTRUIDORA MOMENTUM X415

Destruidora em confetti para destruição diária segura, adequado para casas ou pequenas empresas. Destrói até 15 folhas de papel (80 g/m²) ao mesmo tempo. Destrói papel, agrafes e clips, funcionamento silencioso. Destruição com funcionamento interrompido de 2 horas, 60 min de refrigeração. Cesto de 23 litros. Tecnologia antiencravesamentos. Medidas: 370 x 465 x 279 mm. Peso: 12,5 kg. **A destruidora.**

HSM



15
26 LITROS
P-4
nível de segurança



CÓD.	REF.		
63005	1030121	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X15

Destruidora silenciosa, o modelo estrela da marca. Capacidade de corte: 15 folhas em partículas de 4 x 37 mm. Nível de segurança P-4. Destrói agrafes, CD's, clips e cartões de crédito. Mecanismo de corte independente para CD's. Função antiencravamento de papel. Indicador de nível de cheio. Início/paragem automática com célula fotoelétrica. Esvazia facilmente. Largura de entrada: 230 mm. Cesto de 26 litros. Medidas: 390 x 595 x 300 mm. Peso: 13 kg. **A destruidora.**

Q-CONNECT



15
35 LITROS
P-4
nível de segurança



CÓD.	REF.		
54986	KF15553	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS KF15553

Capacidade de corte: 15 folhas. Corte em partículas de 4 x 30 mm. Largura de entrada: 225 mm. Nível de segurança P-4. Arranque e paragem automática. Retrocesso para evitar encravesamentos. Proteção contra o sobreaquecimento. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito e CD's. Cesto de 35 litros. Medidas: 381 x 653 x 325 mm. Peso: 14,7 kg. **A destruidora.**

Fellowes



18
34 LITROS
P-4
nível de segurança



CÓD.	REF.		
78276	4691001	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 99C1

Destrói até 18 folhas em partículas de 4 x 38 mm. Nível de segurança P-4. Ciclo de trabalho 30 min. Sistema 100% antiencravamento. Sistema de segurança SafeSense para evitar acidentes. Sistema de poupança de energia. Destrói agrafes, clips, cartões de crédito e CD's. Cesto removível de 34 litros. Medidas: 290 x 640 x 440 mm. Peso: 16,5 kg. **A destruidora.**

Rexel



20 DIAS
SOB PEDIDO

15
38 LITROS
P-4
nível de segurança



CÓD.	REF.		
162670	2104587EU	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS PROMAX QS RSX1538

Capacidade de corte: até 15 folhas. Corte em partículas de 4 x 40 mm. Nível P-4. Destrói uma folha DIN A4 em mais de 400 partículas. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Funcionamento ultrasilencioso contínuo de 30 minutos. Luz LED de sobreaquecimento. Função de avanço/retrocesso manual e automático. Cesto de 38 l com capacidade para 675 folhas DIN A4. Medidas: 410 x 630 x 310 mm. Peso: 13,4 kg. **A destruidora.**

Q-CONNECT



20
26,5 LITROS
P-4
nível de segurança



CÓD.	REF.		
78179	KF18094	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS KF18094


Destruidora ideal para uso profissional. Capacidade de corte: 20 folhas. Corte em partículas de 4 x 40 mm. Nível de segurança P-4. Ciclo de trabalho: 60 minutos. Sistema antiencravamentos. Tampa e sensor de segurança. Reduz o consumo de energia. Destrói clips, agrafes, CD's e cartões de crédito. Com rodas. Cesto de 26,5 litros com janela. Medidas: 414 x 666 x 302 mm. Peso: 16,6 kg. **A destruidora.**

Potência extra
para destruir ainda mais



Tecnologia sem encravamentos

Mede o número de folhas para eliminar os encravamentos de papel



Alto nível segurança P4/P5

Com cesto de maior capacidade



Tempo de funcionando contínuo*

Para destruir frequentemente (*em modelos selecionados)



Slot de alimentação separada

Para destruir CDs, DVDs e cartões de crédito

Destruidoras de papel sem encravamentos **Rexel Momentum Extra**

A tecnologia de detecção anti encravamento ativa mede o número de folhas alimentadas em tempo real para evitar encravamentos de papel. Os cestos de papel de grandes dimensões, tempos de trabalho mais longos e maior capacidade de folhas tornam estas destruidoras as ideais para qualquer ambiente de escritório.

Momentum P420+ 20 folhas
Momentum P515+ 15 folhas



P420+



P515+



Momentum Extra XP426+ 26 folhas
Momentum Extra XP520+ 20 folhas

XP426+



XP520+



Momentum Extra XP422+ 22 folhas
Momentum Extra XP516+ 16 folhas

XP422+



XP516+



Momentum Extra XP420+ 20 folhas
Momentum Extra XP514+ 14 folhas

XP420+



XP514+



Gama Extra Rexel Momentum – Escritório

Modelo	P420+	P515+	XP426+	XP520+	XP422+	XP516+	XP420+	XP514+
Referência	163151	163152	163157	163158	163155	163156	163153	163154
Dimensões de Largura x Altura x Profundidade mm	660 x 320 x 410		1030 x 560 x 510		880 x 520 x 460		730 x 520 x 460	
Alimentação manual de folhas	20	15	26	20	22	16	20	14
Nível de segurança P	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5
Tipo de corte	Corte partículas (4x35mm)	Micro corte (2x15mm)	Corte partículas (4x30mm)	Micro corte (2x15mm)	Corte partículas (4x35mm)	Micro corte (2x15mm)	Corte partículas (4x35mm)	Micro corte (2x15mm)
Capacidade do compartimento (L)	30	30	120	120	85	85	60	60
Capacidade de papel (folhas A4)	275	350	1100	1300	800	950	550	700
Tempo de funcionamento	Até 4 horas	Até 4 horas	Contínuo	Contínuo	Contínuo	Contínuo	Contínuo	Contínuo
Tecnologia anti encravamento								
Slot para CD/DVD/cartão de crédito	-	-						



Estar no escritório é uma questão de opção.

Mas a segurança dos dados não!

Destruidoras de papel **Rexel Secure.**

Segurança profissional onde estiver a trabalhar.

› **Secure S5** 5 folhas



› **Secure X6** 6 folhas
Secure X10 10 folhas



› **Secure MC4**
Whisper-Shred™
4 folhas



› **Secure MC6-SL**
Whisper-Shred™
6 folhas



Gama Rexel Secure – No escritório ou em casa

Modelo	S5	X6	X10	MC4	MC6-SL
Referência	160265	160266	160267	162678	160269
Dimensões de Largura x Altura x Profundidade mm	155 x 327 x 286	170 x 302 x 321	220 x 395 x 338	170 x 377 x 321	220 x 383 x 338
Alimentação manual de folhas	5	6	10	4	6
Nível de segurança P	P-2	P-4	P-4	P-5	P-5
Tipo de corte	Corte em tiras (6mm)	Corte partículas (4x40mm)	Corte partículas (4x40mm)	Micro corte (2x15mm)	Micro corte (2x15mm)
Capacidade do compartimento (L)	10	10	18	14	18
Capacidade de papel (folhas A4)	75	100	150	150	175
Tempo de funcionamento	3 min	3 min	3 min	6 min	6 min
Nível de ruído dBA	<70	<70	<70	<60	<60

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO 1-5 UTILIZADORES (USO CONTÍNUO)

Rexel



CÓD.	REF.		
163151	2021420XEU	-	1

DESTRUIDORA MOMENTUM EXTRA P420+

Destruidora para utilizadores de alta frequência que valorizam rendimento e especificações. Destrói 20 folhas. Corte em partículas de 4 x 35 mm. Nível de segurança P-4. Destrói agrafes e clips. Motor de indução com menor nível de ruído dBA. Ciclo de trabalho: 240 min. Cesto de 30 litros. Medidas: 320 x 656 x 406 mm. Peso: 19 kg. **A destruidora.**

Fellowes



CÓD.	REF.		
159824	5502601	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX-220

Capacidade de corte: 20 folhas. Micro corte de 4 x 12 mm. Nível P-4. Destrói agrafes, clips e cartões de crédito. Recomendada de 3-5 utilizadores. Sistema 100% antiencravamento SafeSense para evitar acidentes. Arranque/paragem automáticos. Funcionamento silencioso. Ciclo de trabalho de 30 min on/15 min off. Cesto amovível com capacidade para 30 l. Medidas: 432 x 590 x 290 mm. Peso: 15,7 kg. **A destruidora.**

Rexel



CÓD.	REF.		
163155	2021422XEU	-	1

DESTRUIDORA MOMENTUM EXTRA XP422+

Para utilizadores de alta frequência que valorizam rendimento e especificações. Tecnologia antiencravamento que facilita uma melhor experiência. Motor de indução com menor nível de ruído dBA. Destrói até 22 folhas. Micro corte. Destrói CD/DVD. Ciclo de trabalho: 24 horas. Nível de segurança P-4. Cesto de 85 litros. Medidas: 580 x 940 x 635 mm. Peso: 22 kg. **A destruidora.**



Rexel



CÓD.	REF.		
163157	2021426XEU	-	1

DESTRUIDORA MOMENTUM EXTRA XP426+

Para utilizadores de alta frequência que valorizam rendimento e especificações. Tecnologia antiencravamento que oferece uma melhor experiência. Destrói até 26 folhas. Nível de segurança P-4. Microcorte. Destrói CD/DVD. Motor de indução com menor nível de ruído dBA. Ciclo de trabalho: 24 horas. Boca de entrada até DIN A3 (310 mm). Cesto de 120 litros. Medidas: 553 x 1028 x 510 mm. Peso: 59 kg. **A destruidora.**

Fellowes



CÓD.	REF.	COR		
155475	5050101	○ BRANCO	-	1
155476	5050001	● PRETO	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX201

Destruidora fácil de usar e de alta segurança. Microcorte de 2 x 14 mm. Nível de segurança P-5. Recomendada de 1-3 utilizadores. Capacidade até 12 folhas. Sistema patentado de barra de sinalização inteligente que mostra visualmente ao utilizador como a máquina está a funcionar. 100% antiencravamento. Sistema SafeSense para evitar acidentes. Sinal de cesto cheio. Ciclo de trabalho de 20 minutos. Cesto removível de 23 litros de capacidade. Destrói também agrafes, clips e cartões de crédito. Medidas: 255 x 525 x 354 mm. Peso 9 kg. **A destruidora.**

DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO 1-5 UTILIZADORES (USO CONTÍNUO)

Fellowes



15
23 LITROS
P-5
nível de segurança



DESTRÓI

CÓD.	REF.	COR		
155477	5050301	○ BRANCO	-	1
155478	5050201	● PRETO	-	1



DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX211

Destruidora fácil de usar e de alta segurança. Micro corte de 2 x 12 mm. Nível de segurança P-5. Recomendada de 1-3 utilizadores. Capacidade de corte até 15 folhas. Sistema patentado de barra de sinalização inteligente que mostra visualmente ao utilizador como a máquina está a funcionar. 100% antiencravamento. Sistema SafeSense para evitar acidentes. Sinal de cesto cheio. Ciclo de trabalho de 10 minutos. Cesto removível de 23 litros de capacidade. Destrói também agrafes, clips e cartões de crédito. Medidas: 297 x 535 x 358 mm. Peso: 13,72 kg. **A destruidora.**

Fellowes



20
30 LITROS
P-5
nível de segurança



DESTRÓI

CÓD.	REF.	COR		
155479	5050501	○ BRANCO	-	1
155480	5050401	● PRETO	-	1



DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS LX221

Destruidora fácil de usar e de alta segurança. Micro corte de 2 x 14 mm. Nível de segurança P-5. Recomendada de 3-5 utilizadores. Capacidade até 20 folhas. Sistema patentado de barra de sinalização inteligente que mostra visualmente ao utilizador como a máquina está a funcionar. 100% antiencravamento. Sistema SafeSense para evitar acidentes. Sinal de cesto cheio. Ciclo de trabalho de 30 minutos. Cesto removível de 30 litros de capacidade. Destrói também agrafes, clips e cartões de crédito. Medidas: 299 x 590 x 419 mm. Peso: 16,3 kg. **A destruidora.**

DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO 1-10 UTILIZADORES (GRANDES VOLUMES)

Fellowes



26
83 LITROS
P-2
nível de segurança



DESTRÓI

CÓD.	REF.		
57122	4633001	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 325I

Destruidora departamental com motor de alto rendimento. Mais de 10 utilizadores. Destrói até 26 folhas em tiras de 5,8 mm. Nível de segurança P-2. Destrói clips, agrafes, cartões de crédito e CD's. Sistema 100% antiencravamento que evita que se inicie ao introduzir mais papel do que admite. Ultra silenciosa para um bom ambiente de trabalho. Tecnologia SafeSense desliga automaticamente quando a mão está demasiado perto. Ciclo de trabalho contínuo. Capacidade do cesto: 83 litros. 2 anos de garantia da máquina e 20 anos de garantia nas lâminas de corte. Medidas: 511 x 881 x 460 mm. Peso: 42,1 kg. **A destruidora.**



Fellowes



24
60 LITROS
P-4
nível de segurança



DESTRÓI

CÓD.	REF.		
52748	4622001	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 225CI

Destrói de 22 a 24 folhas em partículas de 4 x 38 mm. Nível de segurança P-4. Tecnologia 100% antiencravamento. Evita que se inicie ao introduzir mais papel do que admite. Indicador luminoso. Destrói agrafes, clips, cartões de crédito e CD's. Ciclo de trabalho contínuo. Largura de entrada: 230 mm. Cesto removível de 60 litros de capacidade. Com rodas. Medidas: 435 x 781 x 450 mm. Peso: 37,6 kg. **A destruidora.**



Fellowes

32
114 LITROS
P-4
nível de segurança



DESTRÓI

CÓD.	REF.		
155474	4698001	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 425CI

Destruidora de grande capacidade recomendada para mais de 10 utilizadores. Capacidade até 30-32 folhas. Corte em partículas de 4 x 30 mm. Nível de segurança P-4. Largura de entrada: 305 mm. Sistema 100% antiencravamento. Sistema de segurança SafeSense para evitar acidentes. Sistema Auto-Oil que lubrifica automaticamente as lâminas melhorando o seu rendimento. Ciclo de trabalho contínuo. Cesto de 114 litros de capacidade. Destrói agrafes, clips, cartões de crédito e CD's. Medidas: 558 x 946 x 508 mm. Peso: 68,5 kg. **A destruidora.**



EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO 1-10 UTILIZADORES (GRANDES VOLUMES)

Fellowes



16
60 LITROS
P-5
nível de segurança

DESTRÓI



CÓD.	REF.		
57119	4620101	-	1

DESTRUIDORA DOCUMENTOS 225MI

Desenhada para uso contínuo. Mais de 5 utilizadores. Destrói até 16 folhas em micro partículas de 2 x 12 mm. Nível de segurança P-5. Sistema 100% antiencravamento. Ultra silenciosa. Tecnologia SafeSense de desliga automaticamente quando a mão está demasiado perto. Ciclo de trabalho contínuo. Cesto de 60 litros. Destrói agrafes, cartões de crédito e CD's. 2 anos de garantia na máquina e 7 anos de garantia nas lâminas de corte. Medidas: 435 x 781 x 509 mm. Peso: 40,8 kg. **A destruidora.**

Fellowes



10
100 LITROS
P-6
nível de segurança

CÓD.	REF.		
155473	4617301	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS 3250MC

Destruidora de máxima segurança para documentos que necessitam de ser tratados com absoluta confidencialidade. Destrói uma folha de papel DIN A4 em 6000 micro partículas de 0,8 x 12 mm. Nível de segurança P-6. Capacidade de corte até 8-10 folhas. Largura de entrada: 260 mm. Ciclo de trabalho contínuo. Desliga automaticamente depois de um tempo de inatividade. Cesto de 100 litros. Medidas: 495 x 926 x 470 mm. Peso 48 kg. **A destruidora.**

DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO COM AUTOALIMENTAÇÃO

Rexel

AUTO
50
6
20 LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI



CÓD.	REF.		
159869	2020050XEU	-	1

DESTRUIDORA OPTIMUM AUTO+ 50X EU

Destruidora de corte em partículas. Destrói automaticamente até 50 folhas de papel A4 (80 g/m²) ao mesmo tempo, nível de segurança P-4. Esta máquina destruidora de alimentação automática é ideal para uso doméstico ou em pequenos escritórios devido ao seu cesto compacto de 20 litros. Não é necessário alimentar manualmente o papel, nem retirar antes os agrafes e os clips. Medidas: 363 x 405 x 430. Peso: 11,6 kg. **A destruidora.**

Rexel



AUTO
100
8
34 LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI



CÓD.	REF.		
162672	2020100XEU	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS OPTIMUM AUTO+ 100X

Destruidora de alimentação automática. Destrói até 100 folhas de papel DIN A4 (80 g/m²) em partículas de 4 x 28 mm. Trituradora de escritório sofisticada, com um cesto amovível de 34 litros. Não é necessário alimentar manualmente o papel, nem retirar agrafes e clips do papel. Destrói cartões de crédito, agrafes e clips. 20 minutos de funcionamento contínuo. Medidas: 365 x 530 x 430 mm. Peso: 14,22 kg. **A destruidora.**

Q-CONNECT®

AUTO
120
10
19 LITROS
P-4
nível de segurança

DESTRÓI



CÓD.	REF.		
166330	KF10486	-	1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS KF10486

Destrói até 10 folhas em modo manual e até 120 folhas em modo automático. Ideal para uso intensivo. Corta o papel em partículas de 4 x 12 mm. Nível de segurança P-4. Ciclo de trabalho: 60 minutos automático e 20 minutos em modo manual. Destrói clips, pequenos agrafes e cartões de crédito. Sistema antiencravamentos. Tampa de segurança. Proteção contra o sobre aquecimento. Com rodas para facilitar a deslocação. Cesto de 19 litros com janela. Velocidade de destruição: 1,8 metros por minuto. Largura entrada de papel: 220 mm. Medidas: 366 x 287 x 500 mm. Peso: 11 kg. **A destruidora.**



Rexel

20 DIAS
SOB PEDIDO

AUTO 150
8
44 LITROS
P-4 nível de segurança

DESTRÓI

CÓD.	REF.		
159868	2020150XEU	-	1



DESTRUIDORA OPTIMUM AUTO+ 150X EU

Destruidora de corte em partículas. Destrói automaticamente até 150 folhas de papel A4 (80 g/m²) ao mesmo tempo, nível de segurança P-4. Esta destruidora de alimentação automática tem um cesto removível de 44 litros. Não é necessário alimentar manualmente o papel, nem retirar antes os agramas e os clips. Medidas: 365 x 618 x 430 mm. Peso: 15,34 kg.

A destruidora.

Fellowes



AUTO 150
8
32 LITROS
P-4 nível de segurança

DESTRÓI

CÓD.	REF.		
62765	4680101	-	1



DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 150C

Destruição automática e confidencial. Destrói de forma automática até 150 folhas e 8 folhas de forma manual em partículas de 4 x 38 mm. Nível de segurança P-4. Sistema antiencravamentos. Desliga automaticamente. Ultra silenciosa. Destrói também agramas, cartões de crédito e clips. Ciclo de trabalho 12 minutos. Cesto de 32 litros de capacidade. Medidas: 344 x 539 x 515 mm. Peso: 14,42 kg. **A destruidora.**

Fellowes

AUTO 200
10
32 LITROS
P-4 nível de segurança

DESTRÓI

CÓD.	REF.		
75570	4653601	-	1



DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 200C

DDe 1-3 utilizadores. Nível de segurança P-4. Corte em partículas de 4 x 38 mm. Destrói até 200 folhas de forma automática incluindo papel agramado, papel com clips, papel enrugado, papel impresso dupla face e papel glossy. Largura de entrada adicional de 240 mm para destruir manualmente pequenas quantidades de papel (até 10 folhas), cartões de crédito e CD's. Sistema automático antiencravamento Auto-Reverse. Ciclo de trabalho de 25 minutos. Cesto removível de 32 litros de capacidade. Medidas: 346 x 563 x 507 mm. Peso: 15,4 kg. **A destruidora.**

Rexel

20 DIAS
SOB PEDIDO

AUTO 225
10
60 LITROS
P-4 nível de segurança

DESTRÓI

CÓD.	REF.		
159871	2020225XEU	-	1



DESTRUIDORA OPTIMUM AUTO+ 225X EU

Destruidora de corte em partículas. Destrói automaticamente até 225 folhas de papel A4 (80 g/m²) ao mesmo tempo, nível de segurança P-4. Alimentação automática, com um cesto removível de 60 litros. Não é necessário alimentar manualmente o papel. Destrói agramas e clips. Medidas: 415 x 735 x 465 mm. Peso: 22 kg. **A destruidora.**

Rexel

20 DIAS
SOB PEDIDO

AUTO 300
10
60 LITROS
P-4 nível de segurança

DESTRÓI

CÓD.	REF.		
159870	2020300XEU	-	1

DESTRUIDORA OPTIMUM AUTO+ 300X EU

Destruidora de corte em partículas. Destrói automaticamente até 300 folhas de papel A4 (80 g/m²) ao mesmo tempo, nível de segurança P-4. Esta destruidora de alimentação automática tem um cesto removível de 60 litros. Não é necessário alimentar manualmente o papel, nem retirar antes os agramas e os clips. Medidas: 415 x 806 x 465 mm. Peso: 21 kg. **A destruidora.**



EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

DESTRUIDORAS DE ESCRITÓRIO COM AUTOALIMENTAÇÃO

Fellowes

7 DIAS
SOB PEDIDO



AUTO 550
14
83 LITROS
P-4 nível de segurança



CÓD. REF.
150189 4963101 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICA AUTOMAX™ 550C

Destruidora automática de ciclo contínuo para mais de 5 utilizadores. Capacidade de corte: até 550 folhas em partículas de 4 x 38 mm. Sistema antiencravamentos total. Sistema de bloqueio com PIN de 4 dígitos. Entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente pequenas quantidades de papel (até 14 folhas). Admite quase todo o tipo de papel (enrugado, impresso por 1 ou ambas faces, papel Glossy, papel contínuo, etc.). Destrói clips, agrafes, cartões de crédito e CD's. Cesto removível de 83 litros de capacidade. Medidas: 441 x 890 x 578 mm. Peso: 33,60 kg. **A destruidora.**

Fellowes



AUTO 100
10
23 LITROS
P-4 nível de segurança



CÓD. REF.
154034 4629201 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS AUTOALIMENTAÇÃO 100M

Destrói de forma automática até 100 folhas e de forma manual até 10 folhas. Tipo de corte em partículas de microcorte 4 x 10 mm. Nível de segurança P-4. Sistema antiencravamentos. Desliga automaticamente. Ultra silenciosa. Destrói também agrafes, cartões de crédito e clips. Ciclo de trabalho 15 minutos. Cesto de 23 litros de capacidade. Medidas: 370 x 640 x 390 mm. Peso: 13,2 kg. **A destruidora.**



Fellowes

7 DIAS
SOB PEDIDO



AUTO 200
10
32 LITROS
P-5 nível de segurança



CÓD. REF.
150188 4656301 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICA AUTOMAX™ 200M

Destruidora de documentos automática micro corte de 1-3 utilizadores. Destrói até 200 folhas em partículas de 2 x 14 mm de forma automática, incluindo papel agrafado, papel amassado, papel impresso dupla face e papel glossy. Entrada adicional de 240 mm para destruir manualmente pequenas quantidades de papel (até 10 folhas). Nível de segurança P-5. Sistema automático antiencravamentos Auto-Reverse. Ciclo de trabalho de 20 minutos. Destrói agrafes e cartões de crédito. Cesto removível de 32 litros de capacidade. Medidas: 346 x 563 x 508 mm. Peso: 15,70 kg. **A destruidora.**

Fellowes

7 DIAS
SOB PEDIDO



AUTO 600
14
83 LITROS
P-5 nível de segurança



CÓD. REF.
155481 4657401 - 1

DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 600M

Destruidora automática de alta segurança. Destrói até 600 folhas de forma automática. Largura de entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente até 14 folhas, cartões de crédito e folhas com clip. Sistema automático antiencravamento, auto-reverse. Sistema de bloqueio com PIN de 4 dígitos. Ciclo de trabalho contínuo. Cesto removível de 83 litros de capacidade. Medidas: 441 x 890 x 578 mm. Peso: 31,79 kg. **A destruidora.**

Fellowes



CÓD.	CAPACIDADE		
26883	94l	-	1
26884	53-75l	-	1

BOLSA DE RESÍDUOS

Bolsa recuperadora para destruidora de documentos. Fabricada em plástico. Para modelos: PS380, 380CC, 420, 420CC, e 480CC.

Pack de 50 unidades.

Q-CONNECT®



A5

CÓD.	REF.		
63059	KF18470	-	1

FOLHAS LUBRIFICANTES PARA DESTRUIDORAS DE DOCUMENTOS

Indicadas para prolongar a vida das destruidoras e melhorar o rendimento e eficiência. Elimina o pó do papel e limpa, afia e lubrifica as lâminas, evitando a oxidação. Fáceis de usar: apenas inserir uma folha completa na destruidora. Compatíveis com todos os modelos. Uso recomendado de pelo menos uma vez por mês. Feitas 100% com materiais não tóxicos. Medidas: 220 x 150 mm. **Pack de 12 unidades.**

ReXel

ReXel

40 LITROS



115 LITROS



115 LITROS



CÓD.		
162675	-	1

BOLSA DE PAPEL PARA RESÍDUOS

Bolsas para papel destruído recicláveis com capacidade de 115 litros. Autofecho desenhado para uma eliminação limpa e eficiente dos resíduos da destruidora. Basta colocar a bolsa no cubo da destruidora. Fecho mediante as suas tiras autoadesivas que permite reciclar a bolsa ao mesmo tempo. Compatível com os modelos de destruidoras Rexel Mercury. Medidas: 330 x 510 x 490 mm. **Pack de 50 unidades.**

CÓD.	MEDIDAS	MODELO	CAPACIDADE	UNIDADES	PESO		
153671	400 x 315 x 295 mm	AUTO+300X	40l	20	4,8 kg	-	1
162674	368 x 488 x 293 mm	AUTO+ 750X /750 M	115l	50	6 kg	-	1

BOLSA DE PAPEL PARA RESÍDUOS

Bolsas de papel reciclável para destruidora de alimentação automática Auto+ 300X. Colocar a bolsa dentro do cesto removível da destruidora; a parte frontal conta com perfurações para poder ver através da janela de visualização. **O pack.**

Q-CONNECT®

150 ml

CÓD.	REF.		
155668	KF14455	-	1

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS

Lubrifica as lâminas da destruidora melhorando o seu rendimento. **Spray de 150 ml.**



Fellowes



360 ml

CÓD.		
26882	-	1

ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS

Melhora o rendimento das destruidoras de corte em partículas. **Embalagem de 360 ml.**



EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

PLASTIFICADORAS

Fellowes

A4

80-125 microns

2 rolos

CÓD.	REF.		
58943	5715601	-	1

PLASTIFICADORA LUNAR DIN A4

Uso ocasional. Indicadores luminosos e acústicos para avisar quando a temperatura está correta. Ajuste único de temperatura para plastificar a quente. Adequada para bolsas de plastificação de 75, 80 e 125 microns. Admite fotografias. Mecanismo de liberação de encravamentos. Tempo de aquecimento: 4 minutos. Medidas: 399 x 110 x 158 mm. Peso: 1,2 kg. **A plastificadora.**



Q-CONNECT®

A4

80-125 microns

2 rolos

CÓD.	REF.		
49126	KF17001	-	1

PLASTIFICADORA DIN A4

Tecnologia de 2 rolos térmicos. Tempo de aquecimento de 3-5 minutos e alcança temperaturas entre 110 e 125 °C. Utiliza bolsas até 125 microns. Velocidade de plastificação 400 mm/min. Inclui sistema liberação de rolos antiencravamento. Corpo de ABS. Adequado para plastificação de papel formato Din A4 até 160 g/m². Medidas: 352 x 117 x 76 mm. Peso: 1,1 kg. **A plastificadora.**



Q-CONNECT®

A3

75-125 microns

2 rolos

CÓD.	REF.		
49127	KF17003	-	1

PLASTIFICADORA DIN A3

Tecnologia de 2 rolos térmicos. Tempo de aquecimento de 3-5 minutos e alcança temperaturas entre 110 e 135 °C. Utiliza bolsas até 125 microns. Velocidade de plastificação 400 mm/min. Inclui sistema liberação de rolos antiencravamento. Corpo de ABS. Adequado para plastificação de papel formato Din A3 até 160 g/m². Medidas: 441 x 121 x 76 mm. Peso: 1,4 kg. **A plastificadora.**



GBC

TOP



75-125 microns

2 rolos

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO		
72150	4400748EU	DIN A4	405 x 100 x 90 mm	1,9 kg	-	1
57128	4400749EU	DIN A3	480 x 115 x 100 mm	2,3 kg	-	1

PLASTIFICADORA FUSION 3000L DIN A4/A3

Desliga automaticamente depois de 1 minuto de inatividade: rápida e produtiva. Até 125 microns. Guia ajustável. Som de alarme automático em caso de alimentação incorreta da carteira. Sistema de 2 rolos e bandeja de saída para alcançar um acabamento perfeitamente plano. Uma luz verde e um som de aviso indicam quando estiver pronto. **A plastificadora.**

GBC



75-80 microns

2 rolos

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO		
49352	4402075EU	DIN A4	350 x 125 x 60 mm	1,3 kg	-	1
49353	4402076EU	DIN A3	440 x 125 x 60 mm	1,7 kg	-	1

PLASTIFICADORA INSPIRE DIN A4/A3

Plastificadora simples ideal para principiantes. Tempo de aquecimento de 5 minutos. Plastifica desde documentos de identidade até formatos Din A4/A3. 2 rolos. Concebida para minimizar os custos sem comprometer a qualidade de plastificação. **A plastificadora.**

Fellowes

125 microns

2 rolos



CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO		
78278	5724801	DIN A4	436 x 105 x 140 mm	1,95 kg	-	1
78279	5736001	DIN A3	532 x 105 x 146 mm	2,3 kg	-	1

PLASTIFICADORA SATURN 31 DIN A4/A3

Plastificadora de uso frequente. Tecnologia de 2 rolos quentes. Com sistema de aquecimento instantâneo InstaHeat™ em apenas 1 minuto. Velocidade de plastificação 30 cm/min. Sistema de retrocesso para evitar encravamentos. Desliga automaticamente. Plastifica bolsas até 125 microns. Largura de entrada 240 mm (formato Din A4) e 325 mm (formato Din A3). Inclui: kit de plastificação para 10 documentos. **A plastificadora.**

Fellowes

80-125 microns

2 rolos



CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS		
155482	5601401	DIN A4	342 x 74 x 110 mm	-	1
155483	5601601	DIN A3	435 x 74 x 110 mm	-	1

PLASTIFICADORA PIXEL DIN A4/A3

Plastificadora para uso moderado em escritórios e em casa. Adequada para bolsas de 80 e 125 microns. Mecanismo de liberação de rolos para evitar antiencravamentos. Desliga automaticamente depois de um tempo de inatividade. Velocidade de plastificação 30 cm/min. Tempo de aquecimento 3 minutos. Peso: 1,4 kg. **A plastificadora.**



Fellowes

Consiga um acabamento perfeito

Com as **NOVAS** plastificadoras da Fellowes



PLASTIFICADORAS AUTOMÁTICAS

Plastificadoras concebidas para fornecer resultados de alta qualidade da forma mais rápida e fácil. Ideais para grandes volumes e documentos de maior tamanho. Uso intensivo com um aumento da produtividade, rápido e simples



Plastificadora Venus A3

Cód. 162965 / Ref. Fellowes 5746701

Ultra-rápida! Plastifica uma folha A4 em apenas 10 segundos



Plastificadora Jupiter A3

Cód. 162966 / Ref. Fellowes 5748401

Plastifica uma folha A4 em apenas 17 segundos

- Tempo de aquecimento de 30 segundos para bolsas de 80 microns e 60 segundos para as restantes bolsas graças à sua tecnologia InstaHeat
 - Ajustes de velocidade para um resultado profissional
 - Sensor de limpeza que indica quando é necessário passar uma folha de limpeza através da plastificadora para garantir um desempenho superior
 - Sistema avançado de rastreamento de bolsas com mini guia de luz que deteta possíveis encravamentos de papel e inverte automaticamente, para um melhor desempenho e sem encravamentos
 - Sistema de ajuste automático AutoSense que deteta a espessura da bolsa e seleciona a melhor configuração para plastificar
 - Com 6 rolos, 4 deles de calor para uma melhor qualidade na plastificação
- Tempo de aquecimento rápido de 60 segundos graças à sua tecnologia InstaHeat
 - Sensor de limpeza que indica quando é necessário passar uma folha de limpeza através da plastificadora para garantir um desempenho superior
 - Sistema avançado de rastreamento de bolsas com mini guia de luz que deteta possíveis encravamentos de papel e inverte automaticamente, para um melhor desempenho e sem encravamentos
 - Sistema de ajuste automático AutoSense que deteta a espessura da bolsa e seleciona a melhor configuração para plastificar
 - Com 6 rolos, 4 deles de calor para uma melhor qualidade na plastificação



EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

PLASTIFICADORAS



A3 80-175 microns 4 rolos

CÓD.	REF.		
57118	5721501	-	1

PLASTIFICADORA NEPTUNE DIN A3

Exclusivo sistema AutoSense de ajuste automático que deteta a espessura da bolsa e determina a configuração ideal para a plastificação. Plastifica bolsas de DIN A4 em apenas 20 segundos (80 cm/min). 4 rolos que proporcionam uma alta qualidade na plastificação e que permitem plastificar bolsas até 175 microns. 100% livre de encravesamentos, usando as bolsas de plastificar Fellowes. Sistema de retrocesso em caso de detetar um possível encravamento, com apenas clique num botão. Aquece em 1 min. Medidas: 508 x 120 x 140 mm. Peso: 4,6 kg. **A plastificadora.**



AQUECE EM 1 MIN.



A3 75-250 microns 4 rolos

CÓD.	REF.		
153359	KF16915	-	1

PLASTIFICADORA PROFESSIONAL DIN A3

Plastificadora de uso profissional. Plastifica a frio e a quente. Espessura de 75 a 250 microns. Papel até 200 g/m². 1 minuto de aquecimento. Velocidade 30 cm x minuto. 4 rolos. Proteção contra o sobreaquecimento. Medidas: 490 x 154 x 65 mm. Peso: 3,5 kg. **A plastificadora.**



A3 100-200 microns 4 rolos

CÓD.	REF.		
156358	KF16918	-	1

PLASTIFICADORA DIN A3 PROFESSIONAL

Plastificadora de uso profissional. 4 rolos. Funcionamento a quente, com regulador de temperatura de 75 a 200 °C. Espessura máxima <= 1 mm. Adequada para plastificar papel Din A4 e Din A3. Utiliza bolsas de 100 até 200 microns. Tempo de aquecimento 2-3 minutos. Medidas: 535 x 195 x 115 mm. **A plastificadora.**



AQUECE EM 1 MIN.



A3 250 microns 6 rolos

CÓD.	REF.		
162965	5746701	-	1

PLASTIFICADORA VENUS LX DIN A3

Plastificadora de uso intensivo de 6 rolos apta para bolsas até 250 microns e formatos até DIN A3 ou inferiores (até 320 mm). Sistema de aquecimento instantâneo. Pronta para ser utilizada em apenas 60 segundos. Sistema de deteção automática da espessura da bolsa, não é necessário selecionar a espessura a utilizar. Sensor avançado de deteção de encravesamentos e mecanismo de libertação em caso de detetar um possível encravamento. Ultra rápida, com uma velocidade de 218 cm/minuto (plastifica 1 folha DIN A4 de 80 microns em 10 segundos). Permite ajustes de +/- velocidade para um acabamento profissional. Sensor de indicador de limpeza. Medidas: 525 x 135 x 214 mm. Peso: 6,5 kg. **A plastificadora.**



AQUECE EM 1 MIN.



A3 250 microns 6 rolos

CÓD.	REF.		
162966	5748401	-	1

PLASTIFICADORA JUPITER LX DIN A3

Plastificadora de uso intensivo de 6 rolos apta para bolsas até 250 microns e formatos até DIN A3 ou inferiores (até 320 mm). Sistema de aquecimento instantâneo. Pronta para ser utilizada em apenas 60 segundos. Sistema de deteção automática da espessura da bolsa, não é necessário selecionar a espessura a utilizar. Sensor avançado de deteção de encravesamentos e mecanismo de libertação em caso de detetar um possível encravamento. Ultra rápida, com uma velocidade de 218 cm/minuto (plastifica 1 folha DIN A4 80 microns em 18 segundos). Permite ajustes de +/- velocidade para um acabamento profissional. Sensor de indicador de limpeza. Medidas: 530 x 134 x 208 mm. Peso: 6,5 kg. **A plastificadora.**

BOLSAS DE PLASTIFICAR



CÓD.	REF.	MEDIDAS	FORMATO	MICRONS		
63434	KF01210	90 x 60 mm	N.I.F.	200	-	1
63433	KF00302	98 x 67 mm	CARTÃO DE VISITA**	125	-	1
63423	KF01219	110 x 75 mm	C. DE IDENTIDADE	125	-	1
63421	KF01223	102 x 152 mm	C. DE FUTEBOL	125	-	1
68809	KF11117	105 x 148 mm	DIN A6	125	-	1
63422	KF04754	110 x 230 mm	C. DE CONDUÇÃO	125	-	1
63419	KF04106	153 x 216 mm	DIN A5	80	-	1
63424	KF04108	153 x 216 mm	DIN A5	125	-	1
63428	KF04114	216 x 303 mm	DIN A4	80	-	1
63425	KF04116	216 x 303 mm	DIN A4	125	-	1
63432	KF04755	325 x 220 mm	FÓLIO	80	-	1
63431	KF04756	325 x 220 mm	FÓLIO	125	-	1
63430	KF04122	303 x 426 mm	DIN A3	80	-	1
63429	KF04124	303 x 426 mm	DIN A3	125	-	1
63420	KF18063	303 x 426 mm	DIN A3*	80	-	1


* Mate. ** Caixa de 25 unidades.

BOLSAS DE PLASTIFICAR

Grande variedade de formatos e microns. **Caixa de 100 unidades.**



Q-CONNECT®



125
microns

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	UNIDADES
152765	KF16991	DIN A5	153 x 216 mm	- 1
63418	KF11444*	DIN A5	153 x 216 mm	- 1
152764	KF16990	DIN A4	216 x 303 mm	- 1

* Caixa de 25 unidades.

BOLSAS DE PLASTIFICAR AUTOADESIVAS

Bolsas de plastificar autoadesivas. Plastificado a frio. 125 microns.
Caixa de 100 unidades.

Q-CONNECT®



A4
125
microns

CÓD.	REF.	CARACTERÍSTICAS	UNIDADES
63427	KF24055	ACABAMENTO MATE, NÃO REFLETOR	100 - 1
63426	KF24056	CONTRACAPA AUTOADESIVA	25 - 1

BOLSAS DE PLASTIFICAR ESPECIAIS

Bolsas formato DIN A4. Medidas: 216 x 303 mm. 125 microns. **A caixa.**

Fellowes

CÓD.	FORMATO	ACABAMENTO	UNDS./CAIXA	MICRONS	UNIDADES
155164	DIN A4	MATE	100	80	- 1
155166	DIN A5	BRILHO	100	80	- 1
155165	DIN A3	BRILHO	100	80	- 1
155168	DIN A5	BRILHO	100	125	- 1
155170	DIN A4	BRILHO	25	125	- 1
155167	DIN A3	BRILHO	100	125	- 1
155169	DIN A4	BRILHO	100	175	- 1

BOLSAS DE PLASTIFICAR

Bolsas de plastificar. Diferentes formatos e acabamentos. Compatíveis com qualquer plastificadora. **A caixa.**



Fellowes



A4
80
microns

CÓD.	UNIDADES
58946	- 1

BOLSAS DE PLASTIFICAR

Bolsas de plastificar. Qualidade na plastificação dos documentos. Ideais para plastificar notas informativas, menús, fotos e documentos utilizados habitualmente. Compatíveis com todas as plastificadoras do mercado. Acabamento com brilho. 80 microns. **Pack de 25 unidades.**

YOSAN



A2
125
microns

CÓD.	UNIDADES
64118	- 1

BOLSAS DE PLASTIFICAR

Bolsa para plastificar documentos de grande tamanho. Acabamento com brilho. Formato: Din A2. Medidas: 420 x 600 mm. 125 microns. **Caixa de 50 unidades.**

PAPEL PLÁSTICO

YOSAN



CÓD.	MICRONS	UNIDADES
165724	200	- 1
165725	250	- 1

PAPEL PLÁSTICO PARA IMPRESSÃO

Papel plástico em poliéster branco brilho para impressão, para um acabamento perfeito e profissional. Permite imprimir diretamente sobre plástico menús, cartas, letreiros ou cartões sem ter que plastificar. Imprimível, impermeável e protege os documentos. Formato DIN A4. **Caixa de 50 unidades.**


EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

CISALHAS ROTATIVAS

M+R
Möbius+Ruppert

8 A4

CÓD.  
32955 - 1





CISALHA PLÁSTICA ROTATIVA

Maquina de cortar com base robusta e medidas gravadas em centímetros, polegadas e formatos habituais. Cabeça de segurança que protege a lâmina. Precisa e fácil de utilizar. Cor preta. Permite o corte em ambos sentidos. Capacidade de corte: 8 folhas. Comprimento do corte: 320 mm (DIN A4). Medidas: 390 x 57 x 160 mm. **A cizalha.**

DAHLE



N


CÓD.	FORMATO	MEDIDAS	CAPACIDADE		
165477	DIN A4	449 x 209 mm	8 FOLHAS	-	1
165479	DIN A3	589 x 209 mm	6 FOLHAS	-	1

CISALHA ROTATIVA

Cizalha rotativa compacta para uso doméstico. Linhas de formato úteis com divisões em mm ao longo da ponta da mesa facilitam o alinhamento do objeto a ser cortado. Lâmina inferior de aço. Dois batentes angulares com escala em mm para um corte exato de 90°. Mesa sólida de metal com pés de borracha antideslizantes para um apoio firme. Lâmina circular de aço auto afiável, retificada na cabeça de corte de segurança fechada. Carril de prensa com marcas de ajuda. Pressão automática no local de corte para fixação rápida do objeto a cortar. **A cizalha.**

M+R
Möbius+Ruppert

8



CÓD.	COMPRIMENTO DE CORTE		
25376	260 mm*	-	1
25377	320 mm (DIN A4)	-	1
58069	460 mm (DIN A3)	-	1

* Formato fotográfico

CISALHA METÁLICA ROTATIVA

Máquina de corte com base robusta de alumínio, lâmina inferior e superior (roldanas) em aço temperado com cabeça de corte ergonômica. De fácil aplicação e muito precisa. Especialmente indicadas para profissionais como desenhadores gráficos, fotógrafos, etc. Capacidade de corte: 8 folhas. Medidas gravadas na base com os tamanhos do papel standard. **A cizalha.**

Q-CONNECT®



10

CÓD.	REF.	COMPRIMENTO DE CORTE	MEDIDAS		
78825	KF17011	320 mm	440 x 70 x 190 mm	-	1
78826	KF17012	440 mm	570 x 70 x 190 mm	-	1

CISALHA METÁLICA ROTATIVA

Máquina de corte com base de alumínio. Medidas gravadas na base com os tamanhos de papel standard. Perfeita para o uso doméstico ou para escritório profissional. Lâmina com capa de plástico para uma maior segurança. É ideal para cortes precisos e limpos de papel, cartão e fotografias. **A cizalha.**





NOVIDADE


CISALHAS E GUILHOTINAS LEITZ PRECISION. PORQUE PARA SER PRECISO É NECESSITA PRECISÃO

A nossa nova gama de cisalhas e guilhotinas oferece um corte seguro e preciso com fácil alinhamento.


Com tecnologia de luz única EdgeGlow e lâminas de corte de alta qualidade, consegue uma qualidade na precisão de corte ao nível que a Leitz sempre oferece.



Premium Base de corte e lâminas de qualidade superior.




Precisão Guias de alinhamento para um trabalho preciso.




Fácil de usar Com o sistema exclusivo de luz EdgeGlow.




Seguro Com fecho de segurança e de proteção.



Cisalhas de Office



Guilhotina Home Office



Guilhotina Office Pro

Cisalhas de papel

Ideal para o corte de papel e trabalhos criativos. As lâminas são fechadas dentro de uma cabeça de corte para proporcionar segurança e muita precisão.

Guilhotinas de papel

Ideal para cortar com precisão pilhas de papel e materiais mais espessos, como cartolinas e cartões de montagem. Com lâmina de corte afiada e cabo para uma grande alavanca e corte preciso.

	Cisalhas de papel		Guilhotinas de papel			
Tipo	Office		Home Office		Office Pro	
Referência	163312	163313	163308	163309	163310	163311
Formato	A4+	A3	A4	A3	A4+	A3
Capacidade da folha (80grs)	15*		10		25	
Corte (mm)	381	420	305	420	381	420
Lâmina	Reto, perfurado ou canelado		Aço de precisão retificado		Aço de precisão retificado	
Base	Madeira laminada		Madeira laminada		Vidro Premium	
Largura da base (mm)	280		250	300	250	
Guia de alimentação precisa						
Iluminação da ponta do corte	-	-				
Guarda de segurança da lâmina	-	-				
Garantia em anos**	5	5	3	3	5	5

*Só corte reto. **Exclui peças e consumíveis de desgaste normal.

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

CISALHAS ROTATIVAS

Fellowes



CÓD.
79565 - 1

CISALHA METÁLICA ROTATIVA

Cisalha metálica de rolo com base metálica e lâmina de aço SafeCut TM, mantém-se na cabeça e não emerge até ao momento de realizar o corte. Guia de corte para formatos DIN A4, fotos e régua para cortes em ângulo. Barra compressor de papel transparente e ajustável que garante um corte mais preciso. Com apoios antideslizantes. Departamento integrado na base para guardar as lâminas de reposição. Lâminas de substituição (4 uds. incluídas). Capacidade de corte: 10 folhas de papel de 80 g/m². Comprimento de corte: 320 mm. Medidas: 470 x 80 x 210 mm. **A cisalha.**

LEITZ




CÓD.
163312 - 1

CISALHA OFFICE A4+

Robusta e versátil, recorta sem esforço até 15 folhas de papel A4 (80 g/m²) com rapidez e precisão graças à sua lâmina giratória reta e pode guardar-se facilmente quando não se utiliza. Lâminas retas, onduladas ou perfuradoras que vêm em cartuchos de plástico transparente 100% seguros e fáceis de trocar. A cabeça de corte fácil de agarrar é cómoda de usar, enquanto que o ponteiro de corte claro permite ver a linha de corte da lâmina para obter uma precisão total em todos os momentos. É rápido e fácil inserir o papel com a pinça automática e as claras diretrizes de medição permitem um alinhamento preciso. Com uma lâmina giratória de aço retificada e segura, uma superfície de trabalho robusta e uma garantia ampliada de 5 anos. Medidas: 308 x 105 x 501 mm. Peso: 1,46 kg. **A cisalha.**



LEITZ




CÓD.
163313 - 1

CISALHA OFFICE A3

Robusta e versátil, recorta sem esforço até 15 folhas de papel A3 (80 g/m²) com rapidez e precisão graças à sua lâmina giratória reta e pode guardar-se facilmente quando não se utiliza. Lâminas retas, onduladas ou perfuradoras que vêm em cartuchos de plástico transparente 100% seguros e fáceis de trocar. A cabeça de corte fácil de agarrar é cómoda de usar, enquanto que o ponteiro de corte claro permite ver a linha de corte da lâmina para obter uma precisão total em todos os momentos. É rápido e fácil inserir o papel com a pinça automática e as claras diretrizes de medição permitem um alinhamento preciso. Com uma lâmina giratória de aço retificada e segura, uma superfície de trabalho robusta e uma garantia ampliada de 5 anos. Medidas: 306 x 106 x 547 mm. Peso: 1,69 kg. **A cisalha.**

DAHLE



CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
155194	DIN A4	550 x 360 mm	-	1
155195	DIN A3	705 x 360 mm	-	1

CISALHA METÁLICA ROTATIVA

Cisalha rotativa prensada automática com base metálica. Lâmina circular e inferior retificada de aço com cabeça de plástico. Apoios de borracha antideslizantes. Capacidade de corte: 20 folhas. **A cisalha.**


M+R
Möbius+Ruppert

6

A4

CÓD.
37546 - 1**GUILHOTINA PLÁSTICA DE ALAVANCA**

Base de plástico. Lâmina inferior de aço temperado, com vareta para proteger os dedos. Corta até Din A4 ao baixo. Capacidade de corte: 6 folhas. Comprimento de corte: 320 mm (Din A4). Medidas: 440 x 67 x 180 mm. **A guilhotina.**

M+R
Möbius+Ruppert

8

CÓD.	CORTE MÁXIMO	MEDIDAS DA BASE		
26698	260 mm*	330 x 160 mm	-	1
26699	320 mm	390 x 160 mm	-	1

* Formato fotográfico

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Com base robusta em alumínio, lâmina inferior em aço temperado, com vareta para proteger os dedos e linhas marcadas em centímetros e polegadas. Capacidade de corte: 8 folhas. Disponível em vários formatos com diversos comprimentos de corte. **A guilhotina.**

Maped


8

A4

CÓD.
39200 - 1**GUILHOTINA PLÁSTICA DE ALAVANCA**

Base de plástico e metal. Lâmina não afiada, com cabo ergonômico e muito suave. Corta até Din A4. Capacidade de corte: 8 folhas. Comprimento de corte: 320 mm. Medidas: 600 x 200 mm. **A guilhotina.**

Q-CONNECT®



10

A4

CÓD. REF.
152489 KF11241 - 1**GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA**

Com base de metal, perfeita para casa ou para escritório. A lâmina apresenta um corte preciso e limpo. Com pega ergonômica. Corta até Din A4. Capacidade de corte: até 10 folhas de papel de 80 g/m². Comprimento de corte: 320 mm. Medidas: 250 x 320 mm. **A guilhotina.**


Fellowes

10

CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
79566	DIN A4	550 x 210 x 650 mm	-	1
162967	DIN A3	679 x 210 x 651 mm	-	1

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Guilhotina metálica de alavanca com base metálica e lâmina de aço inoxidável SafeCut TM, coberta para a segurança do usuário. Guias de corte para formatos DIN, fotos e raio para cortes em ângulo. Prensador de papel que garante um corte mais preciso. Com pés antidescorrelaçantes. Capacidade de corte: 10 folhas de papel de 80 g/m². **A guilhotina.**



EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

GUILHOTINAS PROFISSIONAIS DE ALAVANCA

LEITZ



10 A3

CÓD.
163309 - 1

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Esta robusta e leve guilhotina de papel doméstica corta sem esforço até 10 folhas de papel de 80 g/m² com rapidez e precisão. Conta com a exclusiva tecnologia de luz EdgeGlow que ilumina o limite de corte para uma maior visibilidade e máxima precisão. A braçadeira de papel manual e transparente mantém o papel seguro, enquanto que o punho ergonômico garante um corte cómodo e fácil. É rápido e fácil alinhar o papel com as linhas simples da quadrícula métrica, as guias de ângulos e as réguas de medição na superfície de trabalho lisa e plastificada. O bloqueio da lâmina oferece proteção total e o trinco de segurança mantém a lâmina bloqueada quando não está a ser utilizada. Medidas: 470 x 330 x 300 mm. Formato DIN A3. Peso: 2,23 kg.

A guilhotina.

YOSAN



13 A3

CÓD.
78098 - 1

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Máquina de cortar com base metálica e medidas gravadas. Lâmina de aço. Dupla proteção para as mãos mediante visor transparente. Cabo ergonômico suave antivibrações. Régua regulável. Qualidade profissional. Capacidade de corte: 13 folhas de 80 g/m². Corte máximo formato Din A3. Comprimento de corte 450 mm. Medidas: 580 x 260 x 350 mm.

A guilhotina.

AVERY



15 A4

CÓD.
154720 - 1

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Adequada para cortar folhas com formato máximo Din A4. Capacidade de corte até 15 folhas de 80 g/m². Cor preta. Esta guilhotina de alavanca para papel e cartão é a solução ideal para trabalhos frequentes e de pequeno volume, especialmente no escritório, em casa e nas escolas. É uma tesoura forte mas portátil com um disco de aço. A proteção do disco é levantada junto ao disco para que este nunca seja exposto, proporcionando assim mais segurança. Medidas: 695 x 150 x 440 mm. **A guilhotina.**

DAHLE



15 A3

CÓD.
165482 - 1

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Guilhotina compacta com base sólida de metal com cantos redondos e pés de borracha antideslizantes para uma posição segura. Capacidade de corte de 15 folhas. Linhas de formato com divisões em mm que facilitam o alinhamento do objeto a cortar. Cabo ergonômico. Dois batentes angulares com escala em mm para um corte exato de 90°. Lâmina superior de aço aparafusada ao dorso da lâmina de aço sólido. Paragem posterior ajustável para deteção rápida do formato. Comprimento de corte 460 mm. Medidas: 569 x 285 mm.

A guilhotina.


LEITZ

25

CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
163310	DIN A4+	299 x 344 x 571 mm	-	1
163311	DIN A3	299 x 342 x 616 mm	-	1

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Esta potente e robusta guilhotina de papel comercial corta sem esforço até 25 folhas de papel 80 g/m² com velocidade e precisão. Conta com a exclusiva tecnologia de luz EdgeGlow que ilumina o limite de corte para uma maior visibilidade e máxima precisão. A braçadeira de papel manual e transparente mantém o papel seguro, enquanto que o punho ergonômico garante um corte cómodo e fácil. É rápido e fácil alinhar o papel com as linhas simples da quadrícula métrica, as guias de ângulos e as réguas de medição na superfície de trabalho lisa e de vidro. O bloqueio da lâmina oferece proteção total e o trinco de segurança mantém a lâmina bloqueada quando não está a ser utilizada. **A guilhotina.**






30 A3

CÓD.		
154721	-	1

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Guilhotina de alavanca de precisão, formato Din A3. Capacidade de corte de 30 folhas de 80 g/m². Equipada com uma tela protetora transparente e dobrável para reduzir o espaço. Mecanismo de bloqueio que impede o disco de levantar quando a proteção não se encontra na posição vertical. Base em aço pré-impreso com formatos de papel e fotografia em cm e polegadas. Tem uma bandeja de recolha de resíduos de papel. Corte máximo 460 mm. Medidas: 820 x 120 x 420 mm. **A guilhotina.**



35

CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
155196	DIN A4	440 x 265 mm	-	1
155197	DIN A3	513 x 365 mm	-	1

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Guilhotina de alavanca profissional. Com base de corte metálica. Lâminas de aço de Solingen. Com sistema protetor exclusivo de painel rotativo ao longo da lâmina. Capacidade de corte de 35 folhas de 80 g/m². **A guilhotina.**



40

CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
162968	DIN A4	420 x 70 x 155 mm	-	1
162969	DIN A3	420 x 81 x 170 mm	-	1

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Guilhotina metálica de alavanca com base metálica e lâmina de aço inoxidável com auto-afiamento. Protetor SafeCut de lâmina transparente para garantir a segurança do utilizador ao cortar e dobrável para armazenar a máquina com facilidade. Capacidade de corte 40 folhas de 80 g/m². Prensador automático que fixa o papel durante o corte. Para cortar papel, cartão, cartolinas e outros materiais. Guias gravadas na base em centímetros, polegadas e formatos mais comuns. **A guilhotina.**



GUILHOTINAS



21 DIAS
SOB PEDIDO

150

CÓD.		
57066	-	1

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Comprimento de corte: 370 mm. Capacidade de corte de 150 folhas. Sistema de proteção. Esquadro gradual. Topo lateral ajustável. Visor e corte manual. Medidas: 470 x 450 mm. **A guilhotina.**



400

CÓD.	REF.		
156359	KF16916	-	1

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Guilhotina manual profissional com capacidade para 400 folhas. Comprimento do corte: 330 mm. Espessura de corte: 40mm. Base metálica graduada. Com diferentes sistemas de proteção. Corte com bloqueio de segurança. Medidas: 600 x 435 x 250 mm. **A guilhotina.**

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

GUILHOTINAS

DAHLE



600 A3

CÓD.  
165485 - 1

GUILHOTINA METÁLICA DE ALAVANCA

Guilhotina de alta qualidade para uso comercial. Mesa metálica sólida para uma estabilidade a cortar. Punho robusto para cortar sem esforço. Lâmina superior de aço Solingen retificada, endurecida e afiável. Faixa de corte modificável, 8 utilizações. Alavanca de pressão rápida para processos de trabalho eficientes. Batente angular precisamente ajustável com escala em mm para um corte exato de 90°. Estrutura prática de guilhotina com bandeja e uma altura de trabalho ótima de 74 cm opcional (712). Tampa transparente de proteção da lâmina. Limite traseiro de metal, guiado por mandril, auto bloqueio, para agilizar o ajuste do formato. Comprimento de corte 430 mm (DIN A3). Medidas: 760 x 650 mm. **A guilhotina.**

MÁQUINA DE ARREDONDAMENTO DE CANTOS

YOSAN




CÓD.  
165737 - 1

MÁQUINA DE ARREDONDAMENTO DE CANTOS


Ferramenta para arredondamento de cantos de papel, termo laminado, plastificado, fotos, credenciais, cartões de visita, etc. Fácil e cômoda manuseabilidade. Com uma alavanca ergonômica de qualidade. Matrizes intercambiáveis: furo de 6 mm, arredondado de raio de 3,5 mm, esquina (meia lua), arredondado de 10 mm e corte reto. Medidas: 140 x 227 x 147 mm. Peso: 2,3 kg. **A máquina de arredondamento de cantos.**

MÁQUINA DE DOBRAR PAPEL


YOSAN



METADE SIMPLES





ZIG-ZAG



TRÍPTICO



METADE DUPLA

CÓD.  
155826 - 1

DOBRADORA DE PAPEL MYP 7200

Trabalha os formatos Din A4 e A5. Faz 4 sistemas de dobragem: zig-zag ou carta, tríptico, metade simples e metade dupla. Dobra até 3 folhas simultaneamente em alimentação manual, também documentos agrafados. Dobra 1 folha em alimentação automática. Capacidade até 50 folhas na bandeja. Medidas: 340 x 520 x 270 mm. **A dobradora.**



ÍNDICE DE SÍMBOLOS CAIXAS REGISTRADORAS



Número de dígitos



Tecla %



Número de departamentos



Conexão PC



Fatura simplificada normativa



Tecla de avanço de papel



Número de artigos



Visor de cliente

CAIXAS REGISTRADORAS

Safescan®



CÓD.	REF.		
154985	132-0425	-	1

GAVETA PARA CAIXA REGISTRADORA SD-4141

Rolos robustos com rolamentos de esferas. Simples abertura por pressão. Gaveta ajustável e removível. 4 compartimentos para notas e 8 compartimentos para moedas. Compatível com caixas registradoras com conexão RJ12 (12V). Medidas: 410 x 115 x 415 mm. Peso: 6,6 kg. **A caixa registradora.**



CÓD.	REF.		
159945	ER-057/S	-	1

REGISTADORA ER-057 S

Este é o modelo mais económico que está em conformidade com a atual regulamentação da Fatura Simplificada. Impressora de talões térmicos de 57 mm. Ecrã do operador alfanumérico VFD. 14 departamentos. 400 PLU. 8 funcionários. 2000 linhas de Fita de Controlo Eletrónico. Programação como num telemóvel. Função calculadora. Gaveta com 8 compartimentos para moedas e 4 para notas. Tecla duplo zero. Medidas: 360 x 200 x 340 mm.

A caixa registradora.

CÓD.	REF.		
159946	ER-060/S	-	1

REGISTADORA ER-060 GAVETA PEQUENA

Oferece um desempenho avançado para uma pequena caixa registradora, graças à sua facilidade de utilização e características tais como uma impressora térmica para talões e a possibilidade de armazenar uma fita de controlo eletrónico na memória. 28 teclas diretas para produtos com preço ou departamentos. Até 1000 PLUs (artigos com descrição e preço). 8 funcionários. 4 tipos de IVA. 4 formas de cobrança (Dinheiro, Cheque, Crédito e Cartão de Crédito). 4 tipos de moedas. Visualização alfanumérica de 10 dígitos para o operador e mais tarde para o cliente. Impressora térmica de 24 colunas (papel com 57mm de largura). Fita de controlo eletrónico até 4200 linhas. Função calculadora. Função de formação por empregados ou por código. Cabeçalho do bilhete com 6 linhas de texto e rodapé do bilhete com 4 linhas de 24 caracteres cada. Gaveta pequena com 5 compartimentos para moedas e 3 para notas. Tecla duplo zero. Medidas: 360 x 200 x 340 mm.

A caixa registradora.

CÓD.	REF.		
159947	ER-060/L	-	1

REGISTADORA ER-060 GAVETA GRANDE

Oferece um desempenho avançado para uma pequena caixa registradora, graças à sua facilidade de utilização e características tais como uma impressora térmica para talões e a possibilidade de armazenar uma fita de controlo eletrónico na memória. 28 teclas diretas para produtos com preço ou departamentos. Até 1000 PLUs (artigos com descrição e preço). 8 funcionários. 4 tipos de IVA. 4 formas de cobrança (Dinheiro, Cheque, Crédito e Cartão de Crédito). 4 tipos de moedas. Visualização alfanumérica de 10 dígitos para o operador e mais tarde para o cliente. Impressora térmica de 24 colunas (papel com 57mm de largura). Fita de controlo eletrónico até 4200 linhas. Função calculadora. Função de formação por empregados ou por código. Cabeçalho do bilhete com 6 linhas de texto e rodapé do bilhete com 4 linhas de 24 caracteres cada. Gaveta grande com 8 compartimentos para moedas e 4 para notas. Tecla duplo zero. Medidas: 430 x 230 x 410 mm.

A caixa registradora.



Safescan®



CÓD.	REF.		
154987	125-0586	-	1

CONTROLADOR DE PRESENÇA TM-626

O terminal inteligente combina o mais recente leitor de proximidade RFID e tecnologia de leitura de impressões digitais com software de horários e assiduidade para PC único ou TimeMoto Cloud. Este controlador serve para uma sincronização imediata de toda a sua rede, em qualquer local e a qualquer hora, facilitando o registo da entrada e saída de funcionários. Tem um visor TFT de 2,8" e teclas táteis. Identificação com cartão RFID, leitor de impressão digital ou identificação com PIN. O sistema de registo inteligente evita registos em duplicado por parte dos utilizadores. Cumpre com o RGPD. Recolhe e calcula as horas trabalhadas, horas de projeto, horas extraordinárias e ausência. Para até 200 usuários. Conecta-se através de Wi-Fi, Ethernet (LAN) ou host USB. Inclui um kit de montagem na parede para uma instalação segura e uma versão de prova de TimeMoto Cloud Plus de 30 dias. 3 anos de garantia. Medidas: 215 x 443 mm. Peso: 470 g.

O controlador de presença.

Safescan®



CÓD.	REF.		
154986	125-0585	-	1

CONTROLADOR DE PRESENÇA TM-616

podem escolher cartão RFID ou identificação com PIN. Conecta-se através de Wi-Fi, Ethernet (LAN) ou host USB. O Wi-Fi incorporado e a tecnologia "push" enviam os dados em tempo real ao TimeMoto Cloud. Com o software ou com o TimeMoto Cloud alcança-se uma sincronização instantânea em toda a rede, em qualquer local e a qualquer hora, facilitando o registo da entrada e saída de funcionários. O sistema de registo inteligente evita registos em duplicado por parte dos utilizadores. Pode ser utilizado até 200 usuários. Cumpre com o RGPD. 3 anos de garantia. Inclui um kit de montagem na parede para uma instalação segura e uma versão de prova de TimeMoto Cloud Plus de 30 dias. Medidas: 215 x 443 mm. Peso: 470 g.

O controlador de presença.

Safescan®



CÓD.		
154989	-	1

CARTÃO RFID TIMEMOTO RF-100

Cartão para terminais de controlo de presença com RFID, do tamanho de um cartão de crédito. Cartão de proximidade RFID de 125kHz. Distância de leitura de 70 mm. Medidas: 85 x 54 mm. **Pack de 25 cartões.**

Safescan®



CÓD.		
154988	-	1

SOFTWARE DE GESTÃO DE HORÁRIOS TIMEMOTO PC PLUS

Cria relatórios periódicos diários, semanais e mensais por departamento ou funcionário; regista custos, horas, horas extras e ausências no trabalho. Pode-se exportar para Excel, CSV e PDF ou para programas como (ADP, ADP2, Paychex, Sage and Quickbooks). Compatível com: Windows 7, Windows 8, Windows 10. **O software.**



HPRT



HPRT



CÓD.	REF.	📦	📦
159948	-	1	

IMPRESSORA DE TICKETS TP80-BE

Impressora térmica com corte automático de 250 mm. Largura do papel 58-80 mm. Interface RS232/Usb/Ethernet. Medidas: 110 x 64 x 140 mm.

A impressora.

CÓD.	REF.	📦	📦
166250	TP80K	-	1

IMPRESSORA DE TICKETS TP80K

Impressora de tickets térmica de corte automático. Velocidade impressão de 230 mm/s. Largura do papel 58-80 mm. Interface RS232/USB/Ethernet. Indicadores de estado por LED's luminosos. Impressão códigos 1D/2D.

Preparada para instalação na parede. **A impressora.**

ACESSÓRIOS PARA IMPRESSORAS DE TICKETS

HPRT



HPRT



CÓD.	REF.	📦	📦
163423	-	1	

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Leitor de código de barras tipo pistola de 1D/2D, incluídos códigos QR em ecrãs de dispositivos móveis. Conexão USB. Leitura até 20 cm de distância. Resolução: 640 x 480 pixels. Resistente a quedas até 120 cm. Cor preto. Medidas: 100 x 68 x 165 mm. **O leitor.**

CÓD.	REF.	📦	📦
163424	-	1	


SUPORTE PARA LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Suporte para leitor de código de barras. Cor preta.

Medidas: 200 x 90 x 100 mm. **O suporte.**

PORTA MOEDAS

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.	📦	📦
47481	KF10912	-	1

PORTA MOEDAS FOLE

Porta moedas com fole válido para as 8 frações de euro (moedas de 1, 2, 5, 10, 20 e 50 cêntimos, 1 e 2 €). Ideal para taxistas, quiosques, etc. Cor transparente e azul. Medidas: 75 x 105 x 32 mm. **O porta moedas.**

EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

MÁQUINAS DE CONTAR DINHEIRO

Q-CONNECT®

216
moedas
/min.



CÓD.	REF.		
45638	KF03639	-	1

CONTADOR DE MOEDAS

Com duas modalidades. Conta todas as moedas que estão na bandeja de entrada sem parar, até que uma das bandejas de saída fique cheia. Com este modo a máquina predetermina o número de lote. Contagem por lote: conta por lotes de moedas, previamente introduzidas. Velocidade de contagem: 216 moedas por minuto. Capacidade da bandeja de entrada: 300 - 500 moedas. Capacidade da bandeja de saída: 80 - 150 moedas. Número de contagem no visor: 4 dígitos LED. Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso neto: 4,5 kg. **A máquina de contar moedas.**

Q-CONNECT®

450
moedas
/min.



CÓD.	REF.		
156166	KF11290	-	1

CONTADOR E CLASSIFICADOR DE MOEDAS

Conta e classifica 450 moedas por minuto. Capacidade até 800 moedas. Conta o lote de moedas do mesmo valor e dá como resultado a quantidade e o valor das moedas. Exporta o resultado da contagem para a impressora. Mostra o número de contagem no visor em 5 dígitos e 7 dígitos para mostrar o valor. Medidas: 310 x 290 x 290 mm. Peso: 6,3 kg. **A máquina de contar moedas.**

Safescan®

220
moedas
/min.



CÓD.	REF.		
154979	113-0547	-	1

CONTADOR DE MOEDAS 1250

Conta e classifica 220 moedas por minuto. Capacidade de 300-500 moedas. Valor total e quantidade por denominação. Exporta os resultados da contagem para a impressora (opcional). Para automaticamente quando uma bandeja fica cheia. Rápido e fácil de usar. Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso: 5 kg. **A máquina de contar moedas.**

Safescan®

CÓD.	REF.		
154983	131-0573	-	1

CONTADOR DE DINHEIRO 6165

Conta moedas e notas. 13 moedas pré-instaladas: EUR, USD, GBP, HF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, BGN, CZK, RON, AUD. Conta em menos de 2 minutos. Relógio em tempo real. Tamanho compacto, ideal para escritórios ou lojas. Funcionamento silencioso. Função de agregar automaticamente: agrega automaticamente as notas e moedas contadas depois de retirar as notas ou moedas da plataforma. Calibração automática contínua da balança. Atualizações de moedas gratuitas. Medidas: 223 x 142 x 147 mm. Peso: 0,66 kg. **A máquina de contar dinheiro.**



MÁQUINAS DE CONTAR

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.		
47234	KF10860	-	1

MÁQUINA DE CONTAR

Máquina de contagem manual. Conta de 0 a 9999. Reinicia a contagem. Ajusta-se perfeitamente para ser utilizado na mão. Peso: 50 g. **A máquina de contar.**

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.		
156695	KF17285	-	1

MÁQUINA DE CONTAR

Máquina de contagem manual. Conta de 0 a 9999. Reinicia a contagem. Ajusta-se perfeitamente para ser utilizado na mão. **A máquina de contar.**



ÍNDICE DE ICONES DETETORES DE NOTAS FALSAS



Detecção magnética



Detecção ultravioleta



Fibra de metal



Detecção de infravermelhos



Detecção do tamanho



Deteta euro



Deteta libra



Deteta dólar

DETETORES E CONTADORES DE NOTAS FALSAS

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.		
53173	KF14928	-	1

DETETOR DE NOTAS FALSAS PORTÁTIL MINI

Detetor portátil de notas falsas muito prático pelo seu pequeno tamanho. Apto para euro, libras britânicas e dólar. CE Certificado. Pilhas incluídas. Medidas: 88 x 265 x 23 mm. Peso: 0,7 kg. **O detetor.**

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.		
27732	KF00503	-	1

DETETOR ULTRAVIOLETA DE NOTAS FALSAS

Ajuda a detetar as notas falsificadas com uma luz de ultravioleta de alta intensidade. Deteta qualquer tipo de nota fabricada com tinta fluorescente antiexposição a raios UV. Sistema de substituição da lâmpada fácil. Tubo UV: F4TS/BLB 110-240 V. Medidas: 192 x 80 x 80 mm. Peso: 0,6 kg. **O detetor.**

Safescan®



CÓD.		
154990	-	1

RECARGA LÂMPADA




UV

CÓD.	REF.		
154976	131-0397	-	1

DETETOR ULTRAVIOLETA DE NOTAS FALSAS 50

Potente 9W lâmpada UV. Apta para qualquer moeda. Verifica as características de segurança UV das notas. Comprova cartões de crédito, passaportes e outros documentos de identificação. Com refletor, para assegurar uma qualidade de luz UV potente. Medidas: 206 x 102 x 88 mm. Peso: 515 g. **O detetor.**

Q-CONNECT®



ALIMENTAÇÃO 220V - 20W

CÓD.	REF.		
53169	KF14930-N2	-	1



AC/DC

DETETOR E CONTADOR DE NOTAS FALSAS

Sinalização boa/má automática. Alimentação e opção de saída da nota selecionável: frontal ou posterior. Com contagem de número e de valor. Velocidade de prova < 1 segundo. Porta USB para atualizações de software. Inclui cabo a rede e tomada para Europa e UK. Certificado CE. Medidas: 155 x 82 x 137 mm. Peso: 0,7 kg. **O detetor.**

Safescan®



CÓD.	REF.		
154977	112-0529	-	1

DETETOR DE NOTAS FALSAS 155-S

Detecção de dinheiro falso a 100%. 7 formas de detetar notas falsas: infravermelhos, tinta magnética, fio metálico, marca de água, cor, tamanho e espessura. Adequado para a detecção das notas atuais e novas. Alarme para notas suspeitas com um sinal sonoro e visual. Mostra a quantidade e o total. Grande visor LCD. Compacto. Verifica várias moedas: EUR, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, SCT, CZK e RON. Pode inserir a nota EUR e GBP de qualquer forma. Porta de atualização para atualizar moedas. Atualização de moedas gratuitas. Velocidade de verificação: < 1/2 segundo. Medidas: 159 x 83 x 128 mm. Peso do produto: 620 g. **O detetor.**



CÓD.		
154978	-	1

BATERIA FORNECIDA EM SEPARADO



EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

DETETORES E CONTADORES DE NOTAS FALSAS

Q-CONNECT®



CÓD.
156365 - 1

BATERIA FORNECIDA EM SEPARADO



CÓD. REF.
156364 KF17281 - 1

DETETOR E CONTADOR DE NOTAS FALSAS

Contadora e detetora profissional. Conta e verifica até 1.500 notas por minuto. Conta e verifica notas misturadas de Euros, dólares e libras. Duplo sensor de detecção CIS. Capacidade de: 300 notas. Capacidade do empilhador: 200 notas. Fonte de alimentação: AC 100-240V, 50/60Hz. Consumo elétrico <50W. Medidas 263 x 268 x 255 mm. Peso: 6,4 kg. Interface externa: RS232, RJ-11, porta USB, cartão SD ou porta LAN. Medidas: 263 x 268 x 255 mm. Peso: 6,4 kg. **O detetor.**

Q-CONNECT®



CÓD. REF.
63610 KF18638 - 1

DETETOR E CONTADOR DE NOTAS FALSAS

Deteção magnética, fibra metal (só para Euros), ultravioleta e infravermelhos. Sinalização boa/má. Contagem automática, contagem por lotes. Apto para euro, dólar, libras esterlinas e moeda local disponível. Início automático, limpa os dados anteriores, e funções de memória. Velocidade: 1000 notas ao minuto. Empilha maços de 200 notas. Alimentação: 220V/ 50Hz. Certificado CE. Medidas: 311 x 195 x 261 mm. Peso: 8 kg. **O detetor.**

Safescan®



CÓD.
154980 - 1

DETETOR E CONTADOR DE NOTAS FALSAS 22-10

Velocidade de 1 000 notas/minuto. Para todas as moedas. Formas de detecção: UV e tamanho. Alarme para notas suspeitas. Fácil de utilizar. Adequado para a detecção de notas atuais e novas. Início e paragem automática. Amplo visor LCD. Amplo compartimento para 300 notas. Medidas: 250 x 184 x 295 mm. Peso: 5,8 kg. **O detetor.**

Safescan®



CÓD.
154981 - 1

DETETOR E CONTADOR DE NOTAS FALSAS 2465-S

Conta e verifica até 1 000 notas por minuto. Conta notas de euros misturadas. Verificação e contagem de EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK. Deteção de notas falsas de 7 formas: UV, MG, MT, infravermelhos, cor, tamanho e espessura. Capacidade do compartimento: 300. Capacidade do empilhador: 220. Moedas predeterminadas: EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK. Adequado para a detecção das notas atuais e novas. Contagem de valor de notas e detecção de notas falsas para EUROS. 100% testado para Euro. Atualizações de moedas gratuitas. Medidas: 311 x 195 x 261 mm. Peso: 6,5 kg. **O detetor.**

Safescan®



CÓD.
163841 - 1

DETETOR E CONTADOR DE NOTAS FALSAS 2265

Conta as notas mistas de euro e libra esterlina e as notas selecionadas de todas as outras moedas. Conta até 1200 notas por minuto. Verifica até cinco elementos de segurança: UV, MG, cor, tamanho e espessura. Emite um sinal sonoro e exibe um alarme visual quando deteta uma nota suspeita. Início e paragem automáticos cada vez que um maço de notas é colocado. Soma os resultados de várias contagens com a função ADD. Cria maços de um determinado número de notas com a função Batch. Capacidade do funil: até 300 notas. Capacidade de empilhamento: 200 notas. Atualizações gratuitas que podem ser descarregadas através de pen USB. Alimentação: 220V ~ 240V. Dimensões: 295 x 250 x 184 mm. Peso: 6,2 kg. **O detetor.**



Safescan®



CÓD.		
166443	-	1

DETETOR E CONTADOR DE NOTAS FALSAS 2850

Máquina de contagem para notas classificadas de todas as moedas. Conta até 1500 notas por minuto. Funil com capacidade para 500 notas. 3 modos de deteção: UV, MG e tamanho. Função de adição e contagem. Ecrã tátil de alta definição e menu de acesso rápido. Medidas: 259 x 240 x 255 mm. Peso: 6,4 kg. **O detetor.**



ACESSÓRIOS PARA DETETORES E CONTADORES DE NOTAS FALSAS

Safescan®



CÓD.		
154990	-	1

LÂMPADA ULTRAVIOLETA

9W lâmpada UV. Facilmente substituível. Para detetores UV Safescan 50 e 70. Medidas: 33 x 170 x 23 mm. Peso: 36 g. **A lâmpada.**

Safescan®



CÓD.		
154978	-	1

BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL

Para Safescan 155. Bateria de lítio recarregável. Dura até 30 horas. Potência 10.8V/600mA. Medidas: 37 x 38 x 16 mm. Peso: 48 g. **A bateria.**

Safescan®



CÓD.		
166445	-	1

EMPILHADOR DE NOTAS AMOVÍVEL RS-100

Para detetor automático 155-S (154977). Medidas: 96 x 105 x 24 mm. **O empilhador.**

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.		
156365	KF17282	-	1

BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL

Bateria de lítio recarregável para detetor de notas KF17281. Voltagem: 10,8V. Capacidade: 600 mAh. Medidas: 50 x 45 x 20 mm. Peso: 55 g. **A bateria.**

MARCADORES DETETORES DE NOTAS FALSAS

Q-CONNECT®




CÓD.	REF.		
27716	KF14620	-	1

MARCADOR DETETOR DE NOTAS FALSAS

É um marcador muito fácil de usar. Graças a uma solução química especial é capaz de verificar a autenticidade das notas de Euro e das principais moedas do mundo. Tinta escura = Falsa. Tinta transparente = Autêntica. Ponta biselada. Traço entre 2 e 5 mm. **O marcador.**



Q-CONNECT®



CÓD.	REF.		
48164	KF14623	-	1

MARCADOR DETETOR DE NOTAS FALSAS

É um marcador muito fácil de usar. Graças a uma solução química especial é capaz de verificar a autenticidade das notas de Euro e das principais moedas do mundo. Tinta escura = Falsa. Tinta transparente = Autêntica. Ponta redonda. Traço de 3 mm. **O marcador.**

